

Listino Prezzi

25
GESSI
EMPORIO

Gessi azienda etica tra qualità, persona e ambiente.

Impiegando tecnologie avanzate e talvolta creando processi innovativi, aderendo alle proprie severe politiche e andando spesso oltre le prescrizioni regolamentari, ogni giorno Gessi afferma il proprio obiettivo di preservare l'ambiente, di realizzare prodotti di impareggiabile qualità e di promuovere un luogo di lavoro salubre.

Sono questi i valori che stanno a cuore dell'azienda e che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che, come Gessi, intendono promuovere una cultura del prodotto che vada oltre le pure apparenze.

Gessi the ethical company, attentive to quality, laborers and the environment.

Employing advanced technology, and sometimes inventing its own new processes, adhering to its own strict policies, often far beyond regulations, every day Gessi affirms its goal of preserving the environment, manufacturing creations of unparalleled quality and promoting a healthy workplace.

These is what Gessi strives for, in the belief these values should be shared by all those who want to foster a culture of the product that goes beyond simple appearances.

Certificato del sistema di gestione: Ambiente / Certificate Management System: Environment



AMBIENTE

Gessi è da sempre attenta al tema di una produzione "verde". L'azienda è da anni seriamente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e tecniche nei propri prodotti e processi, rivolte a ridurre i consumi e minimizzare l'impatto sull'ambiente, preservando tuttavia la cura attentissima all'estetica e proponendo ad ogni stagione design innovativi.

Gessi has been for years on the forefront of “green” production; in fact the Company has since long engaged in very serious R&D aimed at introducing technological or technical solutions in its products and processes, whose goal is the to minimize resources consumption and the overall impact on the environment, while still preserving outstanding aesthetics and proposing innovative designs at every new season.

Certificato del sistema di gestione: Sicurezza / Certificate Management System: Safety



CERTIFICATO N. 45001-000046-05
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GISSI S.P.A.
SEDE CENTRALE / HEADQUARTER
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia

PER LE UNITA' OPERATIVE VEDERE L'ALLEGATO
FOR OPERATIVE UNITS SEE ATTACHMENT

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
UNI EN ISO 45001:2023
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Occupational Health and Safety Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
IAF: 14 - 17 - 18 - 35

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI RUBINETTERIA SANITARIA ED ACCESSORI DA BAGNO, MEDIANTE PROCESSI DI LAVORAZIONE MECCANICHE, SALDATURA, STAMPAGGIO PLASTICA, TRATTAMENTI DI FINITURA SUPERFICIE, ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO. PRODUZIONE DI ESPOSITORI ED ALLESTIMENTI PER STAND. ESPOSIZIONE ARREDI DA BAGNO E CUCINA.
DESIGN AND MANUFACTURING OF SANITARY TAPS AND BATHROOM ACCESSORIES, USING MECHANICAL PROCESSING, WELDING, INJECTION MOULDING, SURFACE FINISHING TREATMENTS, ASSEMBLY AND PACKAGING. PRODUCTION OF DISPLAYS AND SET-UP FOR STANDS, BATHROOM AND KITCHEN FURNITURE EXHIBITION.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento CMC "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Sistema Specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the CMC document "Rules for the certification of management systems" and specific System.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione e sul suo presente certificato,
In regard to certificate and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725841 e-mail address: info@icim.it.

DATA EMISSIONE
FIRST ISSUE
30/09/2009

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
30/09/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
29/09/2027

Uscenza Delegata
Delegated Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magagnoli, 75 - 20095 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDITED BY
N° 0004

STAMPATO IN ITALIA
PRINTED IN ITALY



Certificate

CISQ/ICIM S.P.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

GISSI S.P.A.
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia
For Operative Units see Annex/Annexes

has implemented and maintains a/an
Occupational Health and Safety Management System
for the following scope:

DESIGN AND MANUFACTURING OF SANITARY TAPS AND BATHROOM ACCESSORIES, USING MECHANICAL PROCESSING, WELDING, INJECTION MOULDING, SURFACE FINISHING TREATMENTS, ASSEMBLY AND PACKAGING. PRODUCTION OF DISPLAYS AND SET-UP FOR STANDS, BATHROOM AND KITCHEN FURNITURE EXHIBITION.

which fulfils the requirements of the following standard:
ISO 45001:2023

Issued on: **2024-09-30**
First issued on: **2009-09-30**
Expires on: **2027-09-29**

Registration Number:
IT-53943 ICIM-45001-000046-05

Alex Stoichitulu
President of IQNET

Mario Romersl
President of CISQ

CISQ

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members:
AENOR Spain, AFNOR Certification France, APIER Portugal, CCC Cyprus, CISQ Italy, CQC China, COM China, COS Czech Republic, CQC Cert. Canada, DQS Holding GmbH Germany, EAGLE Certification Group USA, FCBV Brazil, FONDOROMIA Venezuela, KONTEC Colombia, KCS Slovakia and Hungary, INTICO Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KQI Korea, LEGA Hungary, METEC Canada, MSZT Hungary, Nemko AS Norway, NMI Ireland, NVCE-SIGE Mexico, PCBC Poland, Quality Austria Austria, SII Israel, SIG Slovenia, SRIN QAS International Malaysia, SGS Switzerland, SRAC Romania, TSE Turkey, VUKS Serbia.
*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under: www.iqnet-certification.com

SICUREZZA

La filosofia produttiva Gessi pone al centro del suo sistema ideale la persona e il perseguimento della qualità totale: di processo, di prodotto, del lavoro; con un'attenzione speciale all'ambiente dove l'uomo vive e lavora.

The production philosophy of Gessi sets people at the centre of its ideal system as it pursues a concept of "total overall quality" of its processes, products and working conditions. The Company is also extremely attentive to the safeness and pleasantness of the environments where people work and dwell.

Certificato del sistema di gestione: Qualità / Certificate Management System: Quality



CERTIFICATO N. 9001-000669-09
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GISSI S.P.A.
SEDE CENTRALE / HEADQUARTER
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia

PER LE UNITA' OPERATIVE VEDERE L'ALLEGATO
FOR OPERATIVE UNITS SEE ATTACHMENT

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
EA: 18 - 14 - 35 - 17

Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria ed accessori da bagno mediante lavorazioni meccaniche, saldatura, stampaggio plastica, trattamenti galvanici e di verniciatura, assemblaggio e confezionamento. Produzione di espositori ed allestimenti per stand.
Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento CMC "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Sistema Specifico.
This is the documentation of the Quality Management System that is subject to certification and shall satisfy the requirements of the CMC document "Rules for the certification of management systems" and specific System.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione e sul suo presente certificato,
In regard to certificate and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725841 e-mail address: info@icim.it.

DATA EMISSIONE
FIRST ISSUE
10/12/1995

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
10/12/2023

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
10/12/2026

Uscenza Delegata
Delegated Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magagnoli, 75 - 20095 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDITED BY
N° 00095

STAMPATO IN ITALIA
PRINTED IN ITALY



Certificate

CISQ/ICIM S.P.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

GISSI S.P.A.
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia
For Operative Units see Annex/Annexes

has implemented and maintains a/an
Quality Management System
for the following scope:

Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

which fulfils the requirements of the following standard:
ISO 9001:2015

Issued on: **2023-12-11**
First issued on: **1995-12-16**
Expires on: **2026-12-10**

Registration Number:
IT-4204 ICIM-9001-000669-09

Alex Stoichitulu
President of IQNET

Mario Romersl
President of CISQ

CISQ

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members:
AENOR Spain, AFNOR Certification France, APIER Portugal, CCC Cyprus, CISQ Italy, CQC China, COM China, COS Czech Republic, CQC Cert. Canada, DQS Holding GmbH Germany, EAGLE Certification Group USA, FCBV Brazil, FONDOROMIA Venezuela, KONTEC Colombia, KCS Slovakia and Hungary, INTICO Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KQI Korea, LEGA Hungary, METEC Canada, MSZT Hungary, Nemko AS Norway, NMI Ireland, NVCE-SIGE Mexico, PCBC Poland, Quality Austria Austria, SII Israel, SIG Slovenia, SRIN QAS International Malaysia, SGS Switzerland, SRAC Romania, TSE Turkey, VUKS Serbia.
*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under: www.iqnet-certification.com

QUALITA'

Il valore aggiunto di una produzione genuinamente e integralmente "Made in Italy - Made in Gessi", emerge in ogni creazione Gessi.

The added value of a genuine, integrally "Made in Italy - Made in Gessi" production, is apparent in all Gessi's creations.

Il design oggi non può essere solo estetica, ergonomia, funzionalità e capacità di industrializzare il prodotto; il design deve tenere conto dei valori e delle preoccupazioni della società: l'ambiente, le risorse energetiche, nuove modalità dell'abitare, nuovi bisogni individuali e collettivi.

Gessi è impegnata da anni in una ricerca molto seria, per proporre, ad ogni stagione, design innovativi dal valore atemporale, nuovi concetti abitativi per il vivere di domani, resi nei materiali di più alta qualità e con la garanzia di una meticolosa produzione italiana; uguale attenzione è dedicata alla ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche orientate alla sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei processi.

Gessi aspira ad essere un posto speciale dove si sviluppano percorsi fuori dall'ordinario.

Da queste premesse nasce il progetto di "azienda-oasi" del Parco Gessi: un sito produttivo "speciale", progettato per essere funzionale ed efficiente, ma anche bello e in ogni aspetto amico del lavoratore e della natura. Il Parco realizza una scenografia di eco-architettura industriale e paesaggistica, tecnologia e design, inserita in modo armonico nel territorio; qui si concepisce e realizza, in modo totalmente integrato, ogni aspetto di una produzione destinata all'esportazione in ogni parte del mondo, con l'impiego delle migliori tecnologie oggi disponibili e con impatto ambientale nullo.

L'immagine "verde" del Parco non è che un aspetto del progetto, che in realtà fonda la sua sostenibilità ambientale su molteplici soluzioni impiantistiche tecnicamente avanzate ed ecologicamente responsabili, assolutamente uniche nel panorama industriale.

Esse vanno dagli apparati di illuminazione e ventilazione naturale, al controllo della qualità indoor, ai sistemi che garantiscono un'alta performance climatica anche attraverso il recupero e riutilizzo del calore, con attenzione all'efficienza energetica e alle emissioni nocive nell'atmosfera.

Gessi ha per prima in Europa sviluppato degli impianti "pilota" che consentono di riciclare la quasi totalità dell'acqua utilizzata, dal drenaggio delle acque del sottosuolo e riutilizzo per fini irrigui, fino alla raccolta, depurazione e riciclo delle acque di lavorazione, e ha installato 4 ettari di superficie fotovoltaica con uno tra i più innovativi ed evoluti sistemi di generazione solare a tetto che ha già iniziato a produrre energia "pulita" a fine 2010 ed eviterà l'immissione in atmosfera di migliaia di tonnellate di CO₂.

L'impegno alla ottimizzazione dei processi e alla minimizzazione di sprechi e inefficienze coinvolge, attraverso il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. La tutela ambientale è presa in considerazione fin dalle prime fasi di sviluppo di ogni progetto relativo a processi o a prodotti: essa è vissuta dall'Azienda come una missione verso i propri clienti e un impegno a creare una mentalità che faccia diventare per tutti tale scelta una "naturale esigenza".

D'altra parte innovare significa per Gessi non solo inventare nuove soluzioni estetiche ma soprattutto soddisfare sogni e bisogni, anche quelli delle generazioni future, con nuove tecnologie, nuovi processi produttivi, nuovi materiali.

Insieme all'unicità del design, alla tecnologia, il vero valore aggiunto del marchio Gessi è il suo contenuto di poesia e rispetto per il mondo.



Design today need not only be aesthetics, ergonomics, functionality and ability to industrialize the product; it should also take account of the values and concerns of society: the environment, energy resources, new dwelling customs, new individual and collective needs.

Gessi has long engaged in a very accurate study of innovative, timeless designs and new housing concepts for tomorrow's dwellings to be invariably proposed at every season - relying on the use of highest quality materials and the time-honoured tradition of meticulous Italian craftsmanship. The same level of accuracy is used in its search for technical and technological solutions so as to obtain safe and sustainable products and processes.

Gessi purports to be a 'special place' where out-of-the-ordinary fantasies come true.

The new Gessi Park originates from this very idea. It was designed as a special, oasis-like production complex that combines functionality and efficiency with beauty, eco-friendliness and worker-friendliness. The Park layout mixes industrial and landscape eco-architecture, technology and design, all harmoniously integrated in the territory. This provides a perfect setting for seamless production processes where products meant for worldwide exportation are manufactured with the use of state-of-the art technologies and zero environmental impact.

The green design of the Park is just an aspect of the overall project whose environmental sustainability rests with technically advanced, ecologically responsible and industrially unparalleled if not unique system solutions.


These solutions span from natural lighting and ventilation apparatuses through indoor quality control to highly efficient conditioning and heating systems including, inter alia, systems recovering and reusing the heat produced; all devices are designed with the utmost attention to energy efficiency and abatement of polluting emissions into the atmosphere.

Gessi is the first company in Europe to have developed pilot plants for recycling almost all of the water employed in production processes, e.g. systems for the drainage of underground water and its reuse for irrigation, systems for process-water collection, purification and recycling, etc. The Company has also deployed on a 4 ha surface one of the most innovative and advanced rooftop solar photovoltaic generation systems, which came into operation at the end of 2010 and will produce clean energy while avoiding thousands of tons of CO2 to be released into the atmosphere.

The commitment to optimise processes and minimise wastes and inefficiencies involves each level of the Organization through an Integrated Quality and Environmental Management System.

Environment protection is a concern since the very early stages of development of any product or process project; Gessi considers it a mission towards its clients and a commitment to create a mindset for everyone to embrace environment minded behaviours and choices.

After all, for Gessi Innovation means not only inventing new aesthetic solutions but also, and more importantly, meeting dreams and needs, including those of generations to come, with new technologies, new production processes and new materials. Along with design uniqueness and technology, the real added value of the Gessi brand is indeed its content of poetry and respect for the world.



031	Chrome
149	Finox
238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
299	Matte Black

VIA MANZONI	•	•			•
VIA TORTONA	•	•			•
EMPORIO SHOWER	•	•	•	•	•
EMPORIO ACCESSORIES	•	•			•

GESSI[®]
 EMPORIO





031 Chrome



149 Finox



238 Mirror Steel



239 Steel Brushed



299 Black XL

EMPORIO

VIA MANZONI	pag.	11
VIA TORTONA	pag.	25
EMPORIO SHOWER	pag.	41
EMPORIO ACCESSORIES	pag.	61
TECHNICAL ACCESSORIES	pag.	69

Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page
01011	72	33099	42	38778	37	47250	43	63617	65
01022	73	33189	42	38780	27	47254	54	93348	42
01026	73	33190	42	38783	28	47255	54	93351	45
01376	71	35181	48	38785	32	47257	44		
01377	70	35183	48	38787	32	47259	47		
01391	71	38222	20, 35	38792	21, 37	47262	46		
01408	71	38223	20, 35	38794	21, 38	47264	48		
01411	70	38269	21, 22, 36, 37, 38	38796	22, 38	47269	57		
01420	71	38309	53	38803	62	47271	57		
01637	58, 72	38315	14, 28	38809	62	47277	58		
01663	17, 31, 70	38371	53	38815	62	47283	70		
01669	17, 31, 70	38373	54	38827	62	47284	45		
01709	23, 40, 74	38389	18, 32	38833	63	47286	44		
01714	73	38439	22, 23, 39	38839	63	47288	47		
01715	73	38455	19, 33	38849	63	47290	46		
01718	73	38462	20	38855	64	47302	51		
01719	74	38473	19, 34	38861	66	47304	50		
01762	17, 31	38480	20	38897	64	47306	50		
01763	17, 31	38497	15, 29	38900	64	47308	51		
14370	55	38498	28	38903	65	47310	50		
14372	55	38601	12	38909	66	47312	50		
14376	56	38602	12	38911	65	47314	49		
14378	56	38603	12	38913	65	47316	49		
18601	26	38604	13	38915	63	47318	50		
18602	26	38605	12	38918	65	47320	49		
18603	26	38606	12	38921	66	47323	52		
18604	26	38607	15	38939	64	47324	52		
18605	26	38608	16	38942	64	47326	52		
18606	27	38609	13	38945	66	47350	56		
18607	29	38610	13	38947	67	47351	55		
18613	30	38612	13	38949	67	47357	57		
18621	27	38613	16	38950	66	47360	57		
18623	27	38631	18	38953	63	47361	58		
18631	33	38634	16	38957	62	47362	46		
18637	30	38643	16	44632	19	47364	44		
18643	30	38657	57	44634	19	47366	46		
18700	27	38701	14	44662	33	47368	43		
18711	30	38707	14	44664	34	47369	56		
18731	33	38722	14	44667	34	47370	47		
18762	35	38723	52	44823	29	47372	44		
18763	53	38725	18	44825	28	47374	46		
18775	53, 54	38726	51	44827	29	47375	45		
18780	35	38751	49	44828	39	47376	43		
19712	28	38753	51	44829	39	47382	45		
20029	51	38760	58	44893	15	47384	45		
24943	32	38761	58	44895	15	47386	44		
24982	18	38769	56	44900	22	47425	55		
28746	59, 72	38773	54	44901	23	47900	43		
29263	72	38775	55	47124	13	47902	43		
29264	72	38776	36	47242	48	47904	47		
33089	42	38777	36	47243	49	47906	47		




Via
Manzoni

GESSI
EMPORIO

38601


Basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	301	299 Matte Black	406
149 Finox Br. Nickel	406		

38602


Basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	301	299 Matte Black	406
149 Finox Br. Nickel	406		

38605


Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	280	299 Matte Black	379
149 Finox Br. Nickel	379		

38606


Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	280	299 Matte Black	379
149 Finox Br. Nickel	379		

38603

High basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	443	299 Matte Black	598
149 Finox Br. Nickel	598		

**38604**


High basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome	443	299 Matte Black	598
149 Finox Br. Nickel	598		

**38609**


High basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome	424	299 Matte Black	572
149 Finox Br. Nickel	572		

**38610**


High basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome	424	299 Matte Black	572
149 Finox Br. Nickel	572		

**47124**

Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome	370	299 Matte Black	500
149 Finox Br. Nickel	500		

**38612**



Three-holes basin mixer, with flexible hoses with waste
Gruppo Lavabo 3 fori con scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome	587	299 Matte Black	793
149 Finox Br. Nickel	793		



38701



Wall-mounted spout, short spout, with
separate control (not included)
Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto



031 Chrome	221	299 Matte Black	299
149 Finox Br. Nickel	299		

38707



Wall-mounted spout, long spout, with
separate control (not included)
Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto



031 Chrome	232	299 Matte Black	313
149 Finox Br. Nickel	313		


38315

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via

031 Chrome 202

38722

External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via




031 Chrome	226	299 Matte Black	305
149 Finox Br. Nickel	305		

38608

Bidet mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	301	299 Matte Black	406
149 Finox Br. Nickel	406		




38613

External bath mixer with automatic bath/shower diverter
Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia



031 Chrome	676	299 Matte Black	912
149 Finox Br. Nickel	912		




38634

Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato n ella bocca



031 Chrome	827	299 Matte Black	1.117
149 Finox Br. Nickel	1.117		




38643

Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca




031 Chrome	610	299 Matte Black	824
149 Finox Br. Nickel	824		



01663


Three-holes finishing plate for mounting box
Piastra di finitura 3 fori per secur box



031	Chrome	440	299	Matte Black	552
149	Finox Br. Nickel	577			

**01669**

Mounting box for bath group
Secur box Bordo Vasca




031	Chrome	1.398			
-----	--------	-------	--	--	--

**01762**

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccia bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.




031	Chrome	1.071	299	Matte Black	1.446
149	Finox Br. Nickel	1.446			

**01763**

Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccia, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.





031	Chrome	817	299	Matte Black	1.103
149	Finox Br. Nickel	1.103			



38725

Bath spout to be completed with separate control (not included)
 Bocca Vasca a parete . Da completare con comando remoto



031 Chrome	282	299 Matte Black	381
149 Finox Br. Nickel	381		


38389

Built-in part for freestanding bath mixer
Parte incasso per piantana vasca



031 Chrome 431

24982

External parts for freestanding external bath mixer with handshower
Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta




38389+24982




031 Chrome	1.679	299 Matte Black	2.418
149 Finox Br. Nickel	2.418		

38631

External shower mixer
Miscelatore esterno doccia



031 Chrome	434	299 Matte Black	586
149 Finox Br. Nickel	586		


38455+44632**38455**

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via



031 Chrome	160
------------	-----

44632

External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via



031 Chrome	282	299 Matte Black	437
149 Finox Br. Nickel	437		


**38473+44634****38473**

Built-in part mixer. Two-ways
Parte incasso Miscelatore 2 vie


031 Chrome	204
------------	-----

44634

External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia




031 Chrome	331	299 Matte Black	518
149 Finox Br. Nickel	518		



38222

Built-in part wall-mounted one-way mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 1 via.

031 Chrome 81



38462

External part wall-mounted one-way mixer.
Parte esterna miscelatore a parete 1 via.




031 Chrome	95	299 Matte Black	128
149 Finox Br. Nickel	128		

38222+38462



38223

Built-in part wall-mounted two-ways mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.

031 Chrome 174



38480


External part wall-mounted two-ways mixer.
Parte esterna miscelatore a parete 2 vie.



031 Chrome	196	299 Matte Black	265
149 Finox Br. Nickel	265		


38223+38480




38269+38792**38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete



031 Chrome	538
------------	-----

**38792**

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via




031 Chrome	406	299 Matte Black	736
149 Finox Br. Nickel	736		


**38269+38794****38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome	538
------------	-----


**38794**

External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie



031 Chrome	406	299 Matte Black	736
149 Finox Br. Nickel	736		






38269

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome 538

38269+38796





38796

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie



031 Chrome 406 299 Matte Black 736
149 Finox Br. Nickel 736




38439

Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome 390

38439+44900





44900

External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare



031 Chrome 659 299 Matte Black 1.027
149 Finox Br. Nickel 1.027




38439+44901**38439**

Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Misceleatore 2 vie


031 Chrome 390

44901

External parts for two-way built-in shower mixer
 with diverter, water outlet, handshower hook,
 flexible hose and antilimestone handshower
*Parte esterna Misceleatore Doccia a parete 2 vie con deviatore,
 presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare*



031 Chrome 659 299 Matte Black 1.027
 149 Finox Br. Nickel 1.027

**01709**

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified,
 compatible with 38473, 38439, 44639 and 44673
*Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed
 abbinabile a 38473, 38439, 44639 e 44673*



031 Chrome 46


Via Tortona



GESSI
EMPORIO

18601


Basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	320	299 Matte Black	433
149 Finox Br. Nickel	433		

18602


Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	301	299 Matte Black	406
149 Finox Br. Nickel	406		

18603


High basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	432	299 Matte Black	584
149 Finox Br. Nickel	584		

18604


High basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	413	299 Matte Black	558
149 Finox Br. Nickel	558		

18605

High version basin mixer , long spout,
 flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto bocca lunga con scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	448	299 Matte Black	605
149 Finox Br. Nickel	605		

**18606**


High version basin mixer , long spout,
flexible connections, without waste
*Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza
scarico con flessibili di collegamento*

031 Chrome	429	299 Matte Black	580
149 Finox Br. Nickel	580		

**18621**


Medium basin spout with waste.
Bocca lavabo media con scarico.

031 Chrome	561	299 Matte Black	757
149 Finox Br. Nickel	757		

**18623**


Medium basin spout without waste.
Bocca lavabo media senza scarico.

031 Chrome	520	299 Matte Black	703
149 Finox Br. Nickel	703		

**18700**

Separate control
Comando remoto

031 Chrome	253	299 Matte Black	342
149 Finox Br. Nickel	342		

**38780**


Wall-mounted spout, medium spout, with
separate control (not included)
*Bocca a parete bocca media . Da
completare con comando remoto*

031 Chrome	178	299 Matte Black	240
149 Finox Br. Nickel	240		



38783



Wall-mounted spout, long spout, with
separate control (not included)
Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto



031 Chrome	194	299 Matte Black	262
149 Finox Br. Nickel	262		


38315

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via

031 Chrome 202

19712



External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via



031 Chrome	214	299 Matte Black	360
149 Finox Br. Nickel	360		



38498

Built-in part for mixer with spout.
Parte incasso per miscelatore con bocca.

031 Chrome 421

44825


External parts for built-in mixer with long spout, without waste
Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico



031 Chrome	226	299 Matte Black	305
149 Finox Br. Nickel	305		

18613


External bath mixer with automatic bath/shower diverter
Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia



031 Chrome	681	299 Matte Black	920
149 Finox Br. Nickel	920		

18711


External bath thermostatic mixer with automatic bath/shower diverter
Miscelatore Termostatico Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia



031 Chrome	879	299 Matte Black	1.187
149 Finox Br. Nickel	1.187		

18637


Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato n ella bocca



031 Chrome	735	299 Matte Black	993
149 Finox Br. Nickel	993		

18643


Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca



031 Chrome	639	299 Matte Black	863
149 Finox Br. Nickel	863		

01663


Three-holes finishing plate for mounting box
Piastra di finitura 3 fori per secur box



031	Chrome	440	299	Matte Black	552
149	Finox Br. Nickel	577			

**01669**

Mounting box for bath group
Secur box Bordo Vasca




031	Chrome	1.398			
-----	--------	-------	--	--	--

**01762**

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccia bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.




031	Chrome	1.071	299	Matte Black	1.446
149	Finox Br. Nickel	1.446			

**01763**

Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccia, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.




031	Chrome	817	299	Matte Black	1.103
149	Finox Br. Nickel	1.103			



38785


Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)
Bocca Vasca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto



031 Chrome	211	299 Matte Black	286
149 Finox Br. Nickel	286		

38787

Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)
Bocca Vasca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto




031 Chrome	226	299 Matte Black	305
149 Finox Br. Nickel	305		

38389

Built-in part for freestanding bath mixer
Parte incasso per piantana vasca





38389+24943

031 Chrome 431

24943


External parts for freestanding external bath mixer with handshower
Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta



031 Chrome	1.679	299 Matte Black	2.418
149 Finox Br. Nickel	2.418		

18731


External shower thermostatic mixer
Miscelatore Termostatico esterno doccia



031	Chrome	659	299	Matte Black	891
149	Finox Br. Nickel	891			

18631



External shower mixer
Miscelatore esterno doccia



031	Chrome	394	299	Matte Black	532
149	Finox Br. Nickel	532			

38455+44662**38455**


Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via




031	Chrome	160			
-----	--------	-----	--	--	--

44662

External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via



031	Chrome	324	299	Matte Black	493
149	Finox Br. Nickel	493			



38473

Built-in part mixer. Two-ways
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome 204






44664

External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/shower diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia

031 Chrome 342 299 Matte Black 533
149 Finox Br. Nickel 533

38473+44664



38473

Built-in part mixer. Two-ways
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome 204





44667


External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/shower diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia

031 Chrome 342 299 Matte Black 533
149 Finox Br. Nickel 533

38473+44667




① PRIMARY OUTLET
② SECONDARY OUTLET



38269



Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete




38776

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via

38269+38776




031 Chrome	406	299 Matte Black	736
149 Finox Br. Nickel	736		



38269



Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete



38777


External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie

38269+38777



031 Chrome	406	299 Matte Black	736
149 Finox Br. Nickel	736		

38269+38778




38269

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete



031 Chrome 538

38778


External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 3 vie



031 Chrome 406 299 Matte Black 736
149 Finox Br. Nickel 736



38269+38792




38269

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete



031 Chrome 538


38792

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 1 via




031 Chrome 406 299 Matte Black 736
149 Finox Br. Nickel 736





38269



Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete




38794

External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie

38269+38794


031 Chrome 538

031 Chrome	406	299 Matte Black	736
149 Finox Br. Nickel	736		



38269



Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete



38796

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie


38269+38796



031 Chrome	406	299 Matte Black	736
149 Finox Br. Nickel	736		

VIA TORTONA

38439+44828




38439

Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Misceleatore 2 vie


031 Chrome 390

44828


External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
Parte esterna Misceleatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare



031 Chrome 659 299 Matte Black 1.027
149 Finox Br. Nickel 1.027



38439+44829




38439

Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Misceleatore 2 vie


031 Chrome 390

44829

External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
Parte esterna Misceleatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare



031 Chrome 659 299 Matte Black 1.027
149 Finox Br. Nickel 1.027



01709

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified,
 compatible with 38473, 38439, 44639 and 44673
*Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed
 abbinabile a 38473, 38439, 44639 e 44673*



031 Chrome

46



Shower


GESSI
EMPORIO

33190

Ceiling-mounted shower head with MICRORAIN/WATERFALL
Soffione doccia a soffitto con funzione MICRORAIN/CASCATA




239 Steel Br.	1.877	299 Matte Black	2.535
238 Mirror Steel	1.877		




33189

Ceiling-mounted shower head with RAINFALL/WATERFALL functions
Soffione Doccia a soffitto con funzioni PIOGGIA/CASCATA



239 Steel Br.	1.681	299 Matte Black	2.269
238 Mirror Steel	1.681		




33089

QUADRO Ceiling-mounted shower head
Soffione Doccia a soffitto QUADRO




239 Steel Br.	1.268	299 Matte Black	1.712
238 Mirror Steel	1.268		




33099

TONDO Ceiling-mounted shower head
Soffione Doccia a soffitto TONDO



239 Steel Br.	1.268	299 Matte Black	1.712
238 Mirror Steel	1.268		




93348

Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Soffione anticalcare a parete orientabile





238 Mirror Steel	793
------------------	-----



EMPORIO SHOWER

47250


Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



238 Mirror Steel 602

47900


Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function
Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.



239 Steel Br. 1.068 299 Matte Black 1.441
238 Mirror Steel 1.068

47902


Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function
Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.



239 Steel Br. 1.108 299 Matte Black 1.497
238 Mirror Steel 1.108

47368


Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031 Chrome 824 299 Matte Black 1.113
149 Finox Br. Nickel 1.113

47376


Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Soffione anticalcare a parete orientabile



031 Chrome 469 299 Matte Black 633
149 Finox Br. Nickel 633

47364


Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031 Chrome	791	299 Matte Black	1.068
149 Inox Br. Nickel	1.068		

47286



Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031 Chrome	429	299 Matte Black	580
149 Inox Br. Nickel	580		

47257


Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



238 Mirror Steel	602
------------------	-----

47386



Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



238 Mirror Steel	602
------------------	-----

47372

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile




031 Chrome	730	299 Matte Black	985
149 Inox Br. Nickel	985		

EMPORIO SHOWER

47384

Wall-mounted adjustable showerhead
Soffione a parete orientabile




031	Chrome	730	299	Matte Black	985
149	Finox Br. Nickel	985			



47284

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile




031	Chrome	429	299	Matte Black	580
149	Finox Br. Nickel	580			



47382

Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Soffione anticalcare a parete orientabile




031	Chrome	429	299	Matte Black	580
149	Finox Br. Nickel	580			



47375

Wall-mounted anti-limestone and adjustable head shower with two functions. Rainfall/Atomizer
Soffione anticalcare a parete orientabile a due funzioni. Pioggia/Nebulizzata




031	Chrome	332	299	Matte Black	448
149	Finox Br. Nickel	448			



93351

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare a soffitto orientabile



238	Mirror Steel	719			
-----	--------------	-----	--	--	--




47262

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



238 Mirror Steel	554
-------------------------	-----




47366

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




031 Chrome	768	299 Matte Black	1.037
149 Finox Br. Nickel	1.037		




47362

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



031 Chrome	759	299 Matte Black	1.025
149 Finox Br. Nickel	1.025		




47374

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



031 Chrome	406	299 Matte Black	549
149 Finox Br. Nickel	549		




47290

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




031 Chrome	387	299 Matte Black	523
149 Finox Br. Nickel	523		



EMPORIO SHOWER

47904

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.
Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.




239 Steel Br.	1.060	299 Matte Black	1.431
238 Mirror Steel	1.060		



47906

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.
Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.




239 Steel Br.	1.063	299 Matte Black	1.436
238 Mirror Steel	1.063		




47259

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




238 Mirror Steel	554		
------------------	-----	--	--



47370

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




031 Chrome	684	299 Matte Black	923
149 Finox Br. Nickel	923		



47288

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




031 Chrome	387	299 Matte Black	523
149 Finox Br. Nickel	523		



35181


Wall-mounted thermostatic mixer with Ø200 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and ant ilimestone handshower
Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta antica lcare



031	Chrome	972	299	Matte Black	1.313
149	Finox Br. Nickel	1.313			

35183


Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and ant ilimestone handshower
Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta antica lcare



031	Chrome	1.260	299	Matte Black	1.701
149	Finox Br. Nickel	1.701			

47264

Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m




031	Chrome	835	299	Matte Black	1.129
149	Finox Br. Nickel	1.129			

EMPORIO SHOWER

47242

Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m




031	Chrome	610	299	Matte Black	824
149	Finox Br. Nickel	824			



47243

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m




031	Chrome	621			
-----	--------	-----	--	--	--



38751

Sliding rail
Asta saliscendi




031	Chrome	404	299	Matte Black	546
149	Finox Br. Nickel	546			



47316

Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m




031	Chrome	420	299	Matte Black	567
149	Finox Br. Nickel	567			



47320

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m




031	Chrome	426			
-----	--------	-----	--	--	--



47314


Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m



031 Chrome	312	299 Matte Black	421
149 Finox Br. Nickel	421		

47318


Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m



031 Chrome	318		
------------	-----	--	--

47312


Sliding rail
Asta saliscendi



031 Chrome	240	299 Matte Black	324
149 Finox Br. Nickel	324		

47306


Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m



031 Chrome	379	299 Matte Black	512
149 Finox Br. Nickel	512		

47310

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m




031 Chrome	385		
------------	-----	--	--

EMPORIO SHOWER

47304

Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m




031	Chrome	288	299	Matte Black	389
149	Finox Br. Nickel	389			



47308

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m




031	Chrome	295			
-----	--------	-----	--	--	--



47302

Sliding rail
Asta saliscendi




031	Chrome	218	299	Matte Black	295
149	Finox Br. Nickel	295			



38753

Sliding rail with three-setting antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet.
Asta saliscendi con doccetta anticalcare a tre getti, flessibile 1,50 m e presa acqua.




031	Chrome	475			
-----	--------	-----	--	--	--



20029

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m



031	Chrome	236	299	Matte Black	319
149	Finox Br. Nickel	319			




38726

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m



031 Chrome	258	299 Matte Black	349
149 Finox Br. Nickel	349		




47323

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m



031 Chrome	268	299 Matte Black	363
149 Finox Br. Nickel	363		




38723

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m



031 Chrome	245	299 Matte Black	332
149 Finox Br. Nickel	332		




47326

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m. Doccetta anticalcare tre getti



031 Chrome	276		
------------	-----	--	--




47324

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m. Doccetta anticalcare tre getti




031 Chrome	255		
------------	-----	--	--



EMPORIO SHOWER


38309+18763



38309

Built-in part for stop valve
Parte incasso Rubinetto d'arresto

031 Chrome	90
------------	----




18763

External parts for stop valve
Parte esterna Rubinetto d'arresto

031 Chrome	113	299 Matte Black	184
149 Finox Br. Nickel	184		




38371+18775



38371

Built-in part two-way diverter
Parte incasso Deviatore 2 vie


031 Chrome	285
------------	-----



18775

External parts diverter
Parte esterna Deviatore a parete

031 Chrome	126	299 Matte Black	270
149 Finox Br. Nickel	270		






38373

Built-in part three-way diverter
Parte incasso Deviatore 3 vie

031 Chrome	285
------------	-----



18775

External parts diverter
Parte esterna Deviatore a parete



031 Chrome	126	299 Matte Black	270
149 Finox Br. Nickel	270		

38373+18775




47254

Antilimestone handshower.
Doccetta anticalcare



031 Chrome	51	299 Matte Black	121
149 Finox Br. Nickel	121		




47255

Three-setting antilimestone handshower
Doccetta anticalcare tre getti



031 Chrome	63
------------	----




38773

Three-setting antilimestone handshower with white insert
Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco




031 Chrome	152	299 Matte Black	206
149 Finox Br. Nickel	206		



EMPORIO SHOWER

38775

Three-setting antilimestone handshower with black insert.
Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.




031	Chrome	152	299	Matte Black	206
149	Finox Br. Nickel	206			



47425

antilimestone handshower
Doccetta anticalcare




031	Chrome	86	299	Matte Black	114
149	Finox Br. Nickel	114			



14372

Antilimestone handshower.
Doccetta anticalcare.




031	Chrome	65	299	Matte Black	107
149	Finox Br. Nickel	109			



14370

antilimestone handshower
Doccetta anticalcare




031	Chrome	91	299	Matte Black	182
149	Finox Br. Nickel	182			



47351

Three-jets anti-limescale hand shower with push button selector
Doccetta anticalcare tre getti con selettore a pulsante




031	Chrome	151	299	Matte Black	204
149	Finox Br. Nickel	204			





47350

Two function anti-limescale hand shower with wheel selector with black insert.
Doccetta anticalcare due funzioni con selettore a rotella con inserto nero.




031 Chrome	151	299 Matte Black	204
149 Finox Br. Nickel	204		



14376

Three-setting antilimescale handshower with white insert
Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco




031 Chrome	194	299 Matte Black	262
149 Finox Br. Nickel	262		



14378

Three-setting antilimescale handshower with black insert.
Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.




031 Chrome	194	299 Matte Black	262
149 Finox Br. Nickel	262		



47369

water outlet
Pres a acqua




031 Chrome	142	299 Matte Black	193
149 Finox Br. Nickel	193		



38769


water outlet
Pres a acqua



031 Chrome	118	299 Matte Black	159
149 Finox Br. Nickel	159		

47269


water outlet
Pres a acqua



031	Chrome	67	299	Matte Black	91
149	Finox Br. Nickel	91			

47357


Fixed handshower hook
Supporto fisso per doccia



031	Chrome	148	299	Matte Black	199
149	Finox Br. Nickel	199			

38657


Fixed handshower hook
Supporto fisso per doccia



031	Chrome	120	299	Matte Black	163
149	Finox Br. Nickel	163			

47271



Fixed handshower hook
Supporto fisso per doccia



031	Chrome	35			
-----	--------	----	--	--	--

47360



Adjustable handshower hook
Supporto duplex orientabile per doccia



031	Chrome	217	299	Matte Black	293
149	Finox Br. Nickel	293			

38760


Adjustable handshower hook
Supporto duplex orientabile per doccia



031 Chrome	196	299 Matte Black	265
149 Finox Br. Nickel	265		

47277


Adjustable handshower hook
Supporto duplex orientabile per doccia



031 Chrome	45
------------	----

47361


water outlet and handshower hook
Preso acqua con supporto doccia



031 Chrome	160	299 Matte Black	217
149 Finox Br. Nickel	217		

38761


water outlet and handshower hook
Preso acqua con supporto doccia




031 Chrome	138	299 Matte Black	187
149 Finox Br. Nickel	187		

01637

1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2\" connections
Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2\" conico



031 Chrome	67	299 Matte Black	126
149 Finox Br. Nickel	76		

**28746**

2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections

Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico



031	Chrome	80	299	Matte Black	141
149	Finox Br. Nickel	96			




Accessories

GESSI
EMPORIO

38803


Satined glass wall-mounted soap holder
Porta sapone in vetro satinato a parete



031 Chrome	273	299 Matte Black	368
149 Finox Br. Nickel	368		

38809


Wall-mounted tumbler holder with satined glass
Porta bicchiere in vetro satinato a parete



031 Chrome	235	299 Matte Black	318
149 Finox Br. Nickel	318		

38815


Wall-mounted soap dispenser with satined glass
Porta dispenser in vetro satinato a parete



031 Chrome	321	299 Matte Black	434
149 Finox Br. Nickel	434		

38957



Wall-mounted brush holder
Porta scopino a parete




031 Chrome	302	299 Matte Black	408
149 Finox Br. Nickel	408		

38827

Satined glass standing soap holder
Porta sapone in vetro satinato d'appoggio



031 Chrome	206	299 Matte Black	279
149 Finox Br. Nickel	279		




38833

Standing tumbler holder with satined glass
Porta bicchiere in vetro satinato d'appoggio



031 Chrome	173	299 Matte Black	234
149 Finox Br. Nickel	234		




38839

Standing soap dispenser with satined glass
Porta dispenser in vetro satinato d'appoggio



031 Chrome	271	299 Matte Black	366
149 Finox Br. Nickel	366		




38953

Standing brush holder
Porta scopino d'appoggio



031 Chrome	250	299 Matte Black	337
149 Finox Br. Nickel	337		




38849

Paper-roll holder for horizontal/vertical installation
Porta rotolo a parete orizzontale o verticale



031 Chrome	125	299 Matte Black	168
149 Finox Br. Nickel	168		



38915


Double wall-mounted paper roll holder
Porta rotolo a parete doppio



031 Chrome	135	299 Matte Black	182
149 Finox Br. Nickel	182		

38855


Wall-mounted paper roll holder with cover
Porta rotolo a parete con coperchio



031 Chrome	237	299 Matte Black	321
149 Finox Br. Nickel	321		

38942



Standing set with paper roll holder and brush holder
Piantana da terra con porta rotolo e porta scopino



031 Chrome	701	299 Matte Black	947
149 Finox Br. Nickel	947		

38939


Freestanding towel rail
Piantana da terra porta salvietta



031 Chrome	942	299 Matte Black	1.272
149 Finox Br. Nickel	1.272		

38897


30 cm towel rail
Porta salvietta 30 cm



031 Chrome	165	299 Matte Black	224
149 Finox Br. Nickel	224		

38900


45 cm towel rail
Porta salvietta 45 cm



031 Chrome	178	299 Matte Black	240
149 Finox Br. Nickel	240		

38903


60 cm towel rail
Porta salvietta 60 cm



031	Chrome	207	299	Matte Black	280
149	Finox Br. Nickel	280			

38911



30 cm towel rail for glass fixing
Maniglia e portasalvietta per vetro 30 cm



031	Chrome	317	299	Matte Black	428
149	Finox Br. Nickel	428			

38918



45 cm towel rail for glass fixing
Maniglia e portasalvietta per vetro 45 cm



031	Chrome	342	299	Matte Black	462
149	Finox Br. Nickel	462			

38913


60 cm towel rail for glass fixing
Maniglia e portasalvietta per vetro 60 cm



031	Chrome	350	299	Matte Black	473
149	Finox Br. Nickel	473			

63617


Pivotable double towel rail
Porta Salvietta doppio orientabile



031	Chrome	258	299	Matte Black	349
149	Finox Br. Nickel	349			

38909


Towel ring
Porta salvietta ad anello



031 Chrome	218	299 Matte Black	295
149 Finox Br. Nickel	295		

38921


Wall-mounted robe hook
Appendino a parete



031 Chrome	75	299 Matte Black	102
149 Finox Br. Nickel	102		

38950


Shelf 60 cm
Mensola a parete 60 cm



031 Chrome	632	299 Matte Black	854
149 Finox Br. Nickel	854		

38861


Bath or shower shelf
Mensola per vasca/doccia



031 Chrome	383	299 Matte Black	518
149 Finox Br. Nickel	518		

38945


Shelf 30 cm
Mensola a parete 30 cm



031 Chrome	308	299 Matte Black	416
149 Finox Br. Nickel	416		

38947


Wall-mounted shelf 45 cm
Mensola a parete 45 cm



031	Chrome	356	299	Matte Black	481
149	Finox Br. Nickel	481			

38949

Shelf 60 cm
Mensola a parete 60 cm




031	Chrome	386	299	Matte Black	521
149	Finox Br. Nickel	521			

Technical Accessories

GISS
EMPORIO

01663


Three-holes finishing plate for mounting box
Piastra di finitura 3 fori per secur box



031 Chrome	440	299 Matte Black	552
149 Finox Br. Nickel	577		

01669


Mounting box for bath group
Secur box Bordo Vasca



031 Chrome	1.398		
------------	-------	--	--

01411


Underbasin mixer with filter and 1/2" connection
Rubinetto sottolavabo con filtro e attacco da 1/2"



031 Chrome	97	299 Matte Black	170
149 Finox Br. Nickel	170		

01377


1 1/4" syphon
Sifone da 1 1/4"



031 Chrome	183	299 Matte Black	345
149 Finox Br. Nickel	345		


47283

underbasin mixer
Rubinetto sottolavabo



031 Chrome	20		
------------	----	--	--


TECHNICAL ACCESSORIES



01420

Basin waste "Stop&Go", without overflow. Plug in finish. Under-ceramic part in finish 031, on request available in finish.
Piletta "Stop&Go" Lavabo senza troppopieno.
Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura 031, a richiesta disponibile in finitura.


031	Chrome	84	299	Matte Black	247
149	Finox Br. Nickel	165			



01408

Basin waste "Stop&Go", with overflow. Plug in finish. Under-ceramic part in finish 031, on request available in finish.
Piletta "Stop&Go" Lavabo con troppopieno. Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura 031, a richiesta disponibile in finitura.


031	Chrome	84	299	Matte Black	247
149	Finox Br. Nickel	165			



01376

basin waste always open, without overflow
Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno

031	Chrome	51	299	Matte Black	150
149	Finox Br. Nickel	99			



01391


Basin waste always open, without overflow
Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno

031	Chrome	67	299	Matte Black	196
149	Finox Br. Nickel	128			



29263


1 1/4" basin pop-up waste with overflow.
Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.



031 Chrome	42	299 Matte Black	120
149 Finox Br. Nickel	78		

29264


1 1/4" basin pop-up waste with overflow.
Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.



031 Chrome	42	299 Matte Black	120
149 Finox Br. Nickel	78		

01637


1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico



031 Chrome	67	299 Matte Black	126
149 Finox Br. Nickel	76		

28746



2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico




031 Chrome	80	299 Matte Black	141
149 Finox Br. Nickel	96		

01011

Fixing kit for 38497/38498/44697/54073/54169/54198/63397.
*Set di fissaggio per 38497/38498/44697
 /54073/54169/54198/63397.*




031 Chrome	61		
------------	----	--	--




01022

Fixing kit for 38439/44639/45089/54139/66236.
Set di fissaggio per 38439/44639/45089/54139/66236.



031 Chrome 76




01026

Fixing kit for 38222/38223.
Set di fissaggio per 38222/38223.



031 Chrome 67




01714

Fixing kit for 33687/33745/38312/38315/38455/
44655/45097/46112/54055/54057/63412.
Set di fissaggio per 33687/33745/38312/38315/384
55/44655/45097/46112/54055/54057/63412.




031 Chrome 86




01715

Fixing kit for 09269/38269/44679.
Set di fissaggio per 09269/38269/44679.



031 Chrome 101



01718



Fixing kit for 38473/44673.
Set di fissaggio per 38473/44673.



031 Chrome 83

01719

Fixing kit for 38312/46112.
Set di fissaggio per 38312/46112.



031 Chrome

165

01709

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified,
 compatible with 38473, 38439, 44639 and 44673
*Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed
 abbinabile a 38473, 38439, 44639 e 44673*



031 Chrome

46

General Informations

GESSI
EMPORIO

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- 1) al fine di garantire una lunga durata del prodotto installare rubinetti filtro a monte dell'impianto, da pulire periodicamente;
- 2) non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar (nel caso, utilizzare un riduttore di pressione dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali);
- 3) Collaudo dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali con pressione massima a 12 bar;
- 4) la temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 70°C;
- 5) effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di installare il rubinetto; prima dell'installazione del prodotto, aver prova che le tubature d'acqua di entrata vengano pulite secondo le norme locali vigenti.
- 6) per l'installazione attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto;
- 7) non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra condotta idraulica;
- 8) chiudere l'impianto in caso assenza prolungata per più di ventiquattro ore.

L'azienda si riserva il diritto di invalidare la garanzia nel caso non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, accertate da un tecnico della GESI S.p.A.

Qualsiasi modifica alla presente garanzia potrà essere rilasciata solo dalla GESI S.p.A. con apposita dichiarazione scritta. La garanzia non sarà, inoltre, operante in mancanza della documentazione comprovante la data di acquisto.

Eventuali danni e/o difetti di prodotti verranno eliminati in garanzia solo se l'articolo oggetto di reclamo sarà rimesso alla GESI S.p.A. nella confezione originale allegando la prova di acquisto. La garanzia è estesa a tutti i paesi, esclusi Stati Uniti e Canada, in cui il prodotto è fornito dalla GESI S.p.A. o dal suo distributore autorizzato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i costi per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, le trasferte e gli interventi tecnici di personale specializzato, nonché gli oneri subiti dal cliente per l'indisponibilità e/o la sospensione dell'utilizzo del prodotto. Eventuali imperfezioni nelle finiture e nei materiali naturali, non sono da considerarsi difetti, ma caratteristica del prodotto per l'artigianalità della produzione.

MANUTENZIONE: INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI GESI S.p.A.

I prodotti GESI S.p.A. sono realizzati in diversi materiali per soddisfare tutte le esigenze di mercato, design e funzionalità. Le

superfici dei prodotti GESI S.p.A., sia per ambienti interni che esterni, sono ottenute utilizzando i migliori materiali e processi produttivi approvati e sono costantemente valorizzate da avanzati metodi di certificazione della qualità. La resistenza e la durata di tutti i tipi di materiali sopra citati sono strettamente legate a un uso corretto, a una buona manutenzione e all'impiego di materiali di pulizia adeguati che ne preservino le caratteristiche originali. Pertanto, la comparsa di macchie di ruggine o depositi di calcare sono chiare indicazioni di una non corretta o mancata pulizia e non di difetti e/o scarsa qualità dei materiali utilizzati.

Pertanto, per apprezzare appieno il vostro prodotto Gessi e preservarne la qualità estetica, considerate quanto segue:

- Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua piovana o il calcare dell'acqua di rete rimangono sotto forma di macchie sulla superficie del prodotto una volta evaporata l'acqua.

È possibile prevenire la formazione di depositi e mantenere pulito il prodotto asciugandolo sempre con un panno morbido.

- DETERGENTI, SOLVENTI, AGENTI CHIMICI, SPUGNE ABRASIVE, PAGLIETTE, ALCOOL, PRODOTTI CONTENENTI CLORO E I SUOI DERIVATI, ECC. NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI in quanto possono danneggiare irrimediabilmente le superfici del prodotto, compromettendone l'estetica, la brillantezza e la satinatura.

PULIRE REGOLARMENTE IL PRODOTTO CON SOLA ACQUA E SAPONE NEUTRO, ASCIUGANDOLO CON UN PANNO MORBIDO MONOUSO.

- Pulire regolarmente i filtri all'estremità del prodotto, oltre a quelli già citati, dopo averli smontati e aver rimosso il calcare che ostruisce le uscite. Pulire regolarmente anche i punti di erogazione, per esempio strofinando leggermente gli ugelli di erogazione per liberarli dal calcare e mantenere pulito il diffusore.
- Quando si utilizza un sapone spray, spruzzarlo su un panno o una spugna pulita, MAI direttamente sul prodotto.

TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

- 1) in order to guarantee a long-lasting performance of the product we recommend to install angle valves with filter, which must be regularly cleaned;
- 2) you should not install the product in presence of water pressure higher than 5 bar: in case of higher pressure, it is recommended to use a pressure reducer (In the case, use a demonstrable pressure reducer that complies with local requirements);
- 3) Testing suitable for local requirements with a maximum pressure of 12 bar;
- 4) water temperature should not be higher than 70°C;
- 5) carry out the rinsing of the pipes before installing the tap; before installing the product, have proof that the inlet water pipes are cleaned according to local regulations in force.
- 6) regarding the installation follow the assembly instructions enclosed with the product;
- 7) do not connect the earthing of an electric installation to a flexible hose or to another water pipeline;
- 8) close the plant in case of an extended absence of more than twenty-four hours.

The company has the right to invalidate the warranty when the above mentioned conditions will not be obeyed, checked by a technician of GESSI S.p.A.

The company GESSI S.p.A. can issue only any modifications at this warranty through a proper written declaration. Furthermore, the warranty will not be valid in case of missing documentation which proves the date of purchase.

Possible product damages a/o defects will be replaced under warranty only if the related item of complaint is send back to GESSI S.p.A. in the original packaging including the proof of purchase. The warranty is valid in all the countries, excluded USA and Canada, where the product has been supplied by GESSI S.p.A. or by its authorized distributor. The costs for the assembling and the disassembling of the product, the travelling and the technical interventions by the skilled staff, as well as the burden undergone by the customer due to the indisposition a/o the suspension of the product use are in any case excluded from the warranty. Possible imperfections at the finishing and at the raw materials, are not defects, but features of the product due to the handmade production.

MAINTENANCE: GESSI S.p.A. PRODUCT CLEANING INSTRUCTIONS


GESSI S.p.A. products are manufactured in different materials to suit all market, design and functionality needs. The surfaces of the products manufactured by GESSI S.p.A., for both indoor and outdoor environments, are obtained using the best materials and approved production processes and they are constantly enhanced by advanced quality certification methods.

The resistance and durability of all the types of material mentioned above are closely linked to proper use, good maintenance and the use of suitable cleaning materials and products that preserve the original characteristics. Therefore, the appearance of spots of rust or limescale deposits are clear indications of incorrect or lack of cleaning and not the result of defects and/or poor quality of the materials used.

Therefore, in order to fully appreciate your Gessi product and preserve its aesthetic quality, consider the following:

- The pollutants found in rainwater or the limescale in mains water remain in the form of stains on the surface of the product once the water has evaporated. It is possible to prevent the formation of deposits and keep your product clean by always drying it with a soft cloth.
- DETERGENTS, SOLVENTS, CHEMICAL AGENTS, ABRASIVE SPONGES, WIRE WOOL, ALCOHOL, PRODUCTS CONTAINING CHLORINE AND ITS DERIVATIVES, ETC. MUST NOT BE USED as these may irreparably damage the product surfaces, thus compromising their aesthetic qualities, brightness and satin finish. REGULARLY CLEAN THE PRODUCT WITH ONLY WATER AND A NEUTRAL SOAP, WIPING IT DRY WITH A SOFT DISPOSABLE CLOTH.
- Regularly clean the filters upstream of the product, in addition to those mentioned above, after having disassembled them and removed the limescale obstructing the outlets. Regularly clean the distribution points too, for example by slightly rubbing the distribution nozzles so as to free them of any limescale and keep the diffuser clean.
- When using spray-on soap, spray it onto a clean cloth or sponge, NEVER directly on the product.

In case the instructions above (reported from Gessi standard warranty) have not been observed, it is exceptionally possible to follow the instructions in the table below / Nel caso in cui le istruzioni sopra riportate (riportate dalla garanzia standard Gessi) non siano state rispettate, è eccezionalmente possibile seguire le istruzioni riportate nella tabella sottostante.

GALVANIC FINISHES						
FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
031 CHROME (G001) 	Fingerprint proof, scratchproof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, resistente alla corrosione	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multif foam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent / Solventi	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent lime-scale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth right after each use . In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido subito dopo ogni utilizzo . In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
149 FINOX BRUSHED NICKEL (G002) 	Scratchproof, easy to clean / Antigraffio, facile da pulire	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multif foam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, unipol (paste) / Solvente, unipol (pasta)	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
238 MIRROR STEEL (A001) STAINLESS STEEL (****) 	Fingerprint proof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, ad alta resistenza, facile da pulire, Stainless Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multif foam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, candeggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamosciato, spugna di nylon (per sporco persistente)		Do not use steel wool pads. perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non usare pagliette in acciaio. Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare
239 STEEL BRUSHED (A000) - STAINLESS STEEL (****) 	Fingerprint proof, scratchproof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, Stainless Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multif foam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, candeggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamosciato, spugna di nylon (per sporco persistente)		

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE



VARNISHED FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
299 BLACK MATTE (C072) 	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap di- luted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiu- ma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcol isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent lime- scale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth right after each use . In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido subito dopo ogni uti- lizzo . In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such pro- ducts, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non me- scolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura

- (*) **DETERGENTE SPECIFICO PER VETRI:** utilizzare su sporco ridotto. Spruzzare il prodotto su una spugna o un panno e strofinare la superficie. Asciugare accuratamente.
SCHIUMA MULTI AZIONE: utilizzare per rimuovere grasso e impronte digitali. Spruzzare il prodotto su un panno, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
ALCOL ETILICO: adatto per rimuovere residui di grasso o sporco persistente. Bagnare il panno con una piccola quantità di prodotto, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
ALCOL ISOPROPILICO: indicato per rimuovere i residui di grasso. Versare un po' di prodotto su un panno, passare la superficie e asciugare molto bene.
UNIPOL (ATTENZIONE: QUESTA PASTA ABRASIVA PUÒ GRAFFIARE LA FINITURA): usare per rimuovere le macchie di cromo e per lucidare le superfici in acciaio. Utilizzare su un panno, strofinare la superficie, poi passare un panno imbevuto di un detergente specifico per vetri e asciugare bene.
-

- (**) **SPUGNA BIANCA:** adatta per pulire lo sporco poco persistente. Passare la spugna sulla superficie. ATTENZIONE: DA UTILIZZARE CON DELICATEZZA
PANNO IN MICROFIBRA: adatto per rimuovere la polvere. ATTENZIONE: PRIMA DI PASSARE LA SPUGNA, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE.
PANNO DI CARTA: adatto per rimuovere la polvere. Può anche essere utilizzato spruzzando su esso prodotti per la pulizia (NON spruzzare tali prodotti direttamente sulla superficie).
-

- (***) **ATTENZIONE: PRIMA DI STROFINARE, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE. DOPO LA PULIZIA CON L'ACQUA, ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE OGNI SUPERFICIE PER EVITARE CHE COMPAIA MACCHIE DI CALCARE. L'USO DI ACQUA DEIONIZZATA EVITA LA FORMAZIONE DI TALI MACCHIE. PULIRE FREQUENTEMENTE LE SUPERFICI PER EVITARE UN ECCESSO DI SPORCO O DI IMPRONTE DIGITALI E PER RIDURRE AL MINIMO GLI SFORZI PER LA PULIZIA, IL COSTO E IL RISCHIO DI ROVINARE/ALTERARE LA FINITURA.**
-

(****) **ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX:**

L'acciaio inox spazzolato può presentare impronte digitali nelle prime fasi dell'installazione, ma esse diventeranno meno evidenti dopo le prime pulizie. I prodotti più efficaci per rimuovere le impronte digitali o altri tipi di macchie sono l'acqua con sapone o un detergente delicato.

L'acciaio inox con finitura a specchio può essere pulito con prodotti specifici normalmente utilizzati per la pulizia delle superfici in vetro: l'importante è che non contengano cloruri.

Non utilizzare prodotti abrasivi perché possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici in acciaio inox. In alternativa, per rimuovere la contaminazione, è possibile utilizzare un prodotto specifico per la pulizia dell'acciaio inox contenente acido fosforico, risciacquando accuratamente con acqua pulita e asciugando. È consigliabile trattare l'intera superficie in acciaio inox per evitare la formazione di macchie.

Tracce di malta e cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantità di acido fosforico. Risciacquare con acqua (preferibilmente deionizzata per ridurre il rischio di macchie) e asciugare. Non utilizzare mai nessun tipo di prodotto specifico per la rimozione della malta o l'acido cloridrico diluito: in caso di utilizzo o se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE PRODOTTI CONTENENTI CLORURO (IN PARTICOLARE ACIDO CLORIDRICO), CANDEGGINE CON ACIDO IPOCLOROSO O PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DELL'ARGENTO.

Se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente.

Per rimuovere lo sporco leggero o le impronte digitali, utilizzare un panno umido o un panno scamosciato; per lo sporco più persistente, si consiglia di utilizzare spugne di nylon.

NON UTILIZZARE PAGLIETTE IN ACCIAIO: oltre a graffiare, possono lasciare depositi di carbonio nell'acciaio che, in presenza di umidità, possono dare origine a macchie di ruggine.

Sulle finiture lucide con una texture superficiale in una sola direzione, la pulizia deve essere effettuata con movimenti che seguono la direzione della finitura, non trasversalmente. Per evitare la contaminazione da parte di particelle di ferro, è necessario assicurarsi che gli strumenti di pulizia scelti non siano stati precedentemente usati su acciaio al carbonio. Infatti, i materiali per la pulizia dei prodotti in acciaio inox devono essere riservati esclusivamente a questo scopo.

- (*) **SPECIFIC GLASS CLEANER:** use on low dirt. Spray the product on a sponge or cloth and wipe the surface. Dry accurately.
MULTIFOAM: use to remove grease and fingerprints. Spray on a cloth, wipe the surface and dry thoroughly
ETHYL ALCOHOL: suitable for removing grease residues or persistent dirt. Wet the cloth with a little amount of it, wipe the surface and dry accurately
ISOPROPYL ALCOHOL: indicated for removing grease residues. Put a little product on a cloth, wipe the surface and dry very well.
UNIPOL (WARNING: THIS ABRASIVE PASTE MAY SCRATCH THE FINISH): use to remove chrome stains, and polish steel surfaces. Put it on a cloth, wipe the surface, then wipe with a cloth soaked with specific glass cleaner and dry properly.
-

- (**) **WHITE SPONGE:** Suitable for cleaning lightly persistent dirt. Wipe the sponge over the surface. CAUTION: CLAN SOFTLY
MICROFIBRE CLOTH: Suitable for removing dust. CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.
PAPER CLOTH: Suitable for removing dust. It can also be sprayed with cleaning products (do NOT spray such products directly on the surface). CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THAT THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.
-

- (***) AFTER CLEANING WITH WATER, **DRY EACH SURFACE IMMEDIATELY** TO PREVENT THE APPEARANCE OF LIMESCALE STAINS. THE USE OF DEIONIZED WATER WILL PREVENT THE FORMATION OF SUCH STAINS. CLEAN THE SURFACES FREQUENTLY TO AVOID EXCESSIVE DIRT OR FINGERPRINTS AND TO MINIMIZE THE CLEANING EFFORT, COST AND THE RISK OF SCORING/ALTERING THE FINISH.
-

(****) **INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL SURFACES CLEANING:**

Brushed stainless steel may show fingerprints in the early stages of installation, but these will become less noticeable after the first few cleanings. The most effective products for removing fingerprints or other types of stains are water with soap or a mild detergent.

Stainless steel with a mirror finish can be cleaned with specific products usually used for cleaning glass: most important, they must not contain chlorides. Do not use abrasive products as they can leave irreparable scratches on stainless steel surfaces. Alternatively, to remove contamination, a specific stainless steel cleaning product containing phosphoric acid may be used, carefully rinsing with clean water and drying. It is advisable to treat the entire stainless steel surface to avoid stains.

Traces of mortar and cement can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water (preferably deionized water to reduce the risk of leaving stains) and dry. Never use any type of product specifically designed for mortar removal or diluted hydrochloric acid: if these are accidentally used or spilled on stainless steel, rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE PRODUCTS CONTAINING CHLORIDE (ESPECIALLY CHLORIDRIC ACID), HYPOCHLORIC ACID, CANDYGINS, OR PRODUCTS USED TO CLAN SILVER. If accidentally spilled on any stainless steel surface, rinse thoroughly.

To remove light dirt or fingerprints, use a damp cloth or suede leather; for more persistent dirt, nylon sponges are recommended.

DO NOT USE ABRASIVE WOOL PADS AND NON-INOX WOOL PADS: in addition to scratching, they can leave carbon steel deposits that, in the presence of humidity, could result in rust stains.

On polished finishes with a unidirectional surface texture, cleaning should be done with movements that follow the direction of the finish, not across it. To avoid contamination by iron particles, it is necessary to ensure that the cleaning tools chosen have not been previously used on carbon steel. In fact, materials for cleaning stainless steel workpieces must be reserved exclusively for this purpose.

1.Applicabilità

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali") rappresentano un contratto tra:

(i) "Gessi": si intende Gessi s.p.a. con sede legale in Parco Gessi, 13037 frazione Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), codice fiscale e P. IVA 02235360027; e

(ii) l'"Acquirente": si intende il rivenditore professionale che accetti di procedere all'acquisto dei prodotti di Gessi dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali.

(Gessi e l'Acquirente sono indicate collettivamente come le "Parti").

1.2. Accettando di procedere all'acquisto dei prodotti di Gessi (i "Prodotti") dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali, ad esempio accettando la consegna o effettuando il pagamento, l'Acquirente accetta le presenti Condizioni Generali ai sensi dell'art. 1327 del Codice civile. A seguito di tale accettazione le presenti Condizioni Generali disciplineranno tutti gli ordini effettuati dall'Acquirente (gli "Ordini"). Gli Ordini accettati da Gessi sono considerati contratti di vendita vincolanti che non possono essere risolti unilateralmente dall'Acquirente. Tali Ordini accettati e le presenti Condizioni Generali costituiranno l'intero accordo tra le Parti (l'"Accordo").

1.3. Queste Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi eventuale altra previsione, richiesta e/o condizione relativa all'ordine di acquisto che venga avanzata dal Cliente nei confronti di Gessi, salvo che sia da quest'ultima espressamente approvata per iscritto.

1.4. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

1.5. Gessi si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare periodicamente le Condizioni Generali. Tali modifiche avranno effetto dal momento in cui saranno comunicate al Cliente o dalla loro pubblicazione nel sito web di Gessi. La risoluzione, nullità, inefficacia di una (o una parte di) clausola o di alcune clausole dell'Accordo non può comportare in alcun modo la risoluzione, nullità, inefficacia delle altre clausole o di parte di esse previste nell'Accordo.

2.Prezzi e pagamento

2.1. I prezzi indicati nel presente listino prezzi (il "Listino Prezzi") si intendono IVA esclusa e sono espressi in EUR. Nel corso del rapporto commerciale con l'Acquirente, Gessi potrà comunicare a quest'ultimo variazioni di prezzo. Gessi e l'Acquirente potranno concordare sconti specifici relativi ai servizi di distribuzione dell'Acquirente.

2.2. Gessi si riserva il diritto di modificare il Listino Prezzi, ad esempio apportando modifiche ai Prodotti e/o anche eliminando lo stesso modello dal presente Listino Prezzi, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso all'Acquirente.

2.3. I pagamenti diventano esigibili alla data di scadenza indicata nella relativa fattura di Gessi e i corrispettivi dovuti non potranno in nessun caso essere trattenuti dall'Acquirente. In particolare, eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti o qualsiasi altro comportamento tenuto da Gessi che secondo l'Acquirente configuri un inadempimento di Gessi, non giustificano il ritardo dell'Acquirente nel pagamento dei corrispettivi dovuti.

2.4. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'Acquirente, Gessi si riserva il diritto di applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, fermi in ogni caso i limiti di legge.

3.Riserva di proprietà

Gessi rimarrà proprietaria dei Prodotti ordinati sino al pagamento da parte dell'Acquirente dell'intero corrispettivo convenuto per l'Ordine e/o sino al pagamento dilazionato solo se tale modalità di pagamento sia stata espressamente accordata da Gessi. A tal fine l'Acquirente si impegna a collaborare con Gessi per tutelare la proprietà di quest'ultima. I rischi da perdita o da danneggiamento dei Prodotti saranno trasferiti in capo all'Acquirente dal momento in cui i Prodotti verranno consegnati all'Acquirente ex art. 4.1. delle Condizioni Generali.

4.Spedizione e consegna dei Prodotti

4.1. Salvo diverso ed espresso accordo tra Parti, la consegna dei Prodotti dovrà avvenire EXW (Incoterms 2010) presso la sede legale di Gessi, in Italia.

4.2. Al momento della consegna dei Prodotti ordinati, l'Acquirente verificherà (i) se la quantità di Prodotti ricevuta corrisponde a quella acquistata, e (ii) se l'imballaggio dei Prodotti risulta integro. L'Acquirente segnalerà su un apposito report di consegna della spedizione qualsiasi errore e/o diversità della consegna, indicando in particolar modo eventuali errori in merito alla quantità e/o al tipo di Prodotti consegnati e/o eventuali danneggiamenti dell'imballaggio. Questo report dovrà essere confermato per iscritto dal soggetto che ha effettuato la consegna all'Acquirente mediante l'apposizione della propria firma e dovrà essere inviato a Gessi.

4.3. Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti, entro 14 giorni di calendario dalla consegna, l'Acquirente dovrà inoltre (i) verificare se i Prodotti sono stati consegnati in buone condizioni; (ii) documentare la presenza di eventuali vizi dei Prodotti tramite, ad esempio, fotografie e/o video che mostrino chiaramente questi vizi; e (iii) segnalare la presenza di questi vizi a Gessi tramite e-mail all'indirizzo di posta del proprio referente commerciale (la cui ricezione della comunicazione sarà confermata da Gessi) oppure tramite fax o raccomandata A/R. La segnalazione dell'Acquirente dovrà includere una descrizione dettagliata e documentata di questi vizi. L'Acquirente metterà a disposizione di Gessi i Prodotti per consentirle di effettuare tutte le verifiche necessarie o dovrà inviare i Prodotti presso la sede di Gessi per le opportune verifiche tecniche, qualora Gessi lo ritenga necessario. Le spese di spedizione sono a carico di Gessi solo se le segnalazioni dell'Acquirente siano ritenute fondate da Gessi.

4.4. Nel caso in cui l'Acquirente non avanzi contestazioni sui Prodotti ordinati e/o sulla consegna nei termini e con le modalità di cui agli articoli 4.2. e 4.3., i Prodotti si considereranno, salvo difetti visibili, consegnati nella quantità e con le qualità convenute, nonché in buono stato e l'Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla quantità e alla qualità dei Prodotti consegnati e/o allo stato dei Prodotti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile. Le disposizioni che precedono non pregiudicano gli obblighi di garanzia in capo a Gessi. Resta inteso tra le Parti che né le Condizioni Generali né le garanzie di Gessi pregiudicano eventuali garanzie inderogabili previste dalla normativa applicabile.

5. Destinazione dei Prodotti

5.1. Le Parti convengono che, qualora la vendita dei Prodotti nel Paese indicato dall'Acquirente quale Paese di destinazione dei Prodotti e/o nel Paese in cui vi sia la sede dell'Acquirente sia (o Gessi venga a conoscenza che sia) soggetta a restrizioni o violerebbe qualsiasi normativa applicabile (le "Restrizioni"), a meno che le Restrizioni non vengano revocate, i relativi Ordini saranno annullati da Gessi ex art. 1456 c.c., senza possibilità di modificare il Paese di destinazione dei Prodotti e Gessi potrà, a sua esclusiva discrezione, (i) rimborsare al Cliente il pagamento ricevuto da quest'ultimo per gli Ordini annullati; e/o (ii) concedere un credito all'Acquirente per i Prodotti che non sono soggetti a Restrizioni, a seconda della disponibilità. In nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di richiedere a Gessi di fornire i Prodotti nei Paesi soggetti a Restrizioni e/o che possono essere utilizzati per aggirare le Restrizioni, essendo Gessi un produttore dedito alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi applicabili, ivi compresa la normativa inerente alle Restrizioni. Nel caso di violazione dell'art. 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, Gessi, oltre al diritto di annullare gli Ordini, può recedere dall'Accordo e ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione all'Accordo che ha portato alla violazione, nonché il risarcimento dei danni. In ogni caso, Gessi si impegna a notificare le Autorità competenti in caso di violazione del divieto previsto da questo articolo.

5.2. L'Acquirente riconosce che i Prodotti possono essere destinati a determinati territori in cui le leggi locali prevedono requisiti diversi rispetto ad altri territori e/o in cui la struttura sanitaria differisce da quella di altri paesi. L'Acquirente dovrà sempre rivendere i Prodotti all'interno dei territori a cui i Prodotti sono destinati per assicurarsi che siano conformi alle leggi locali, fatte salve eventuali leggi (comprese quelle dell'UE) che vietino limitazioni dei territori di rivendita.

6. Garanzie di Gessi

6.1. Gessi garantisce che i Prodotti possiedono le specifiche tecniche richieste dalle norme di legge, soggette comunque a tolleranze ragionevoli e comunemente accettate nel mercato, e che al momento della consegna i Prodotti sono privi di vizi e/o difetti relativi al materiale utilizzato nonché alle lavorazioni eseguite.

6.2. Gessi non garantisce che i Prodotti siano compatibili con le leggi e le apparecchiature locali in tutto il mondo. Per questo motivo, la garanzia è valida solo ed esclusivamente per tutti i Paesi ai quali è destinato il Prodotto venduto all'Acquirente, fatte salve comunque le disposizioni della normativa applicabile.

7. Diritti di proprietà intellettuale

7.1. L'Acquirente riconosce che tutti i diritti d'autore, i disegni industriali, i brevetti, i marchi, i marchi di servizio, i loghi, i nomi commerciali, i nomi di dominio e/o gli slogan, registrati o non registrati e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale secondo diverse giurisdizioni (i "Diritti di Proprietà Intellettuale") detenuti o comunque nella disponibilità di Gessi e/o delle sue controllate o affiliate sono di proprietà o concesse in licenza a Gessi e/o alle sue controllate o affiliate, concedendo loro il diritto esclusivo di utilizzare e beneficiare di tali Diritti di Proprietà Intellettuale e l'Acquirente non acquisisce alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

7.2. Nel corso del rapporto commerciale tra le Parti e successivamente alla sua cessazione, l'Acquirente non deve produrre i Prodotti o qualsiasi altro prodotto simile o che imiti i Prodotti e in ogni caso non deve violare i Diritti di Proprietà Intellettuale in nessuna circostanza e/o agire in qualsiasi modo che possa pregiudicare l'avviamento di Gessi.

7.3. Non è consentito all'Acquirente utilizzare carta intestata, biglietti da visita, insegne (anche nella corrispondenza via e-mail con i clienti o con terze parti) o altre rappresentazioni a nome di Gessi o di una delle sue controllate o affiliate, nonché rappresentare sé stesso come Gessi o come parte del Gruppo a cui Gessi appartiene o come una delle sue controllate o affiliate senza l'espressa autorizzazione scritta di Gessi.

7.4. L'Acquirente commercializzerà, distribuirà e venderà i Prodotti esclusivamente con i marchi, i loghi, i nomi commerciali e gli altri segni distintivi (i "Marchi") di Gessi e non con altri Marchi. L'Acquirente non dovrà rimuovere alcun Marchio di Gessi dai Prodotti e/o dal loro imballaggio senza il consenso scritto di Gessi. Qualsiasi rimozione, alterazione e/o modifica dei Marchi di Gessi o dei dati tecnici o delle etichette consegnate con i Prodotti o comunque fornite da Gessi sarà considerata una violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi.

7.5. Resta inteso e concordato tra le Parti che Gessi non concede all'Acquirente alcuna licenza d'uso dei Marchi di Gessi o di altri materiali forniti da Gessi all'Acquirente se non per la promozione dei Prodotti e seguendo rigorosamente le indicazioni di Gessi.

7.6. L'Acquirente non potrà modificare i Marchi e i Prodotti di Gessi senza prima aver ottenuto il consenso scritto di quest'ultima. L'Acquirente riconosce che se durante l'efficacia dell'Accordo si renderanno necessarie delle modifiche ai Prodotti, ai disegni, ai marchi, ai materiali promozionali e/o a qualsiasi altro Diritto di Proprietà Intellettuale detenuto da Gessi, quest'ultima rimarrà, in ogni caso, la proprietaria esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale modificati.

7.7. L'Acquirente non dovrà tentare di registrare alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi. Inoltre, l'Acquirente non dovrà tentare di registrare o anche solo utilizzare marchi o disegni confondibili con i Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi (anche se non sono registrati).

7.8. L'Acquirente dovrà condurre gli affari in modo tale che l'operato dell'Acquirente si rifletta sempre favorevolmente sui prodotti e sulla reputazione di Gessi.

7.9. È fatto divieto all'Acquirente qualsiasi uso commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi diverso da quello strettamente consentito dall'Accordo.

7.10. L'Acquirente segnalerà immediatamente a Gessi qualsiasi violazione effettiva o potenziale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi e dovrà collaborare con Gessi per proteggere tali Diritti di Proprietà Intellettuale seguendo rigorosamente le direttive di Gessi.

7.11. Gessi potrà adottare forme di distribuzione selettiva che saranno previamente concordate tra le Parti.

8. Codice di condotta e policy

L'Acquirente si impegna a rispettare il codice di condotta di Gessi e tutte le politiche di Gessi applicabili all'Acquirente, reperibili sul sito ufficiale di Gessi <https://www.gessi.com/>.

9. Riservatezza

L'Acquirente riconosce e accetta che, durante l'efficacia dei rapporti contrattuali con Gessi e successivamente alla loro cessazione, tutta la documentazione e le informazioni commerciali riservate, in qualsiasi forma o supporto, divulgate da Gessi o comunque conosciute dall'Acquirente, verbalmente o per iscritto, in conseguenza o attraverso il rapporto commerciale con Gessi e che non sono generalmente note al pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative ai Prodotti, alle finanze, ai processi, ai servizi, ai clienti, agli acquisti, ai risultati dei test, alla tecnologia, alla contabilità, alla produzione, alla distribuzione e alla commercializzazione (le "Informazioni") rimarranno di proprietà esclusiva di Gessi, saranno tenute strettamente riservate dall'Acquirente e quest'ultimo non potrà pubblicarle, divulgarle, diffonderle o utilizzarle in alcun modo, ad eccezione di quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni Generali. L' Acquirente non può riprodurre e copiare in tutto o in parte le Informazioni e deve restituirle o distruggerle alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo. L'Acquirente deve salvaguardare tali Informazioni e garantire che solo i dipendenti, i funzionari e gli amministratori che abbiano bisogno di avere accesso alle Informazioni per adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, possano avere accesso alle Informazioni e che tali dipendenti, funzionari e amministratori rispetteranno gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo stabiliti nelle Condizioni Generali. Inoltre, rispetta i codici di condotta e le policy di Gessi.

1.Applicability

1.1. These general terms and conditions of sale (the "General Conditions") shall form a binding contract between:

- (i) "Gessi" meaning Gessi s.p.a. with its registered office in Parco Gessi, 13037 hamlet Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), Tax Identification Number and VAT number 02235360027; and
 - (ii) the "Buyer" meaning the professional reseller agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions.
- (collectively the "Parties")

1.2. By agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions, for example by accepting the delivery or by making a payment, the Buyer accepts these General Conditions under to art. 1327 of the Italian Civil Code. Following such acceptance of these General Conditions, they shall govern all the Orders placed by the Buyer (the "Orders"). The Orders accepted by Gessi, are deemed bidding contracts of sale which cannot be terminated unilaterally by the Buyer. Such accepted Orders and these General Conditions shall constitute the entire agreement between the Parties (the "Agreement").

1.3. These General Conditions shall prevail over any general conditions presented to Gessi by the Buyer, either in the purchase orders or otherwise, unless expressly accepted in writing by Gessi. These General Conditions are governed by the laws of Italy.

1.4. Gessi reserves the right, at its sole discretion, to modify the General Conditions from time to time. Any such change shall take effect upon communicating them to the Buyer.

1.5. The resolution, invalidity, or ineffectiveness of one (or part of) a clause or any provision of the Agreement shall not in any way result in the termination, invalidity, or ineffectiveness in part or in the whole of any other clause or provision of the Agreement.

2.Prices and payment

2.1. The prices indicated on this price list (the "Price List") are V.A.T. excluded and they are expressed in ____ [inserire la valuta indicata nel listino prezzi/G-Arch In the course of the business relationship with the Buyer, Gessi may communicate to the latter changes in price. Gessi and the Buyer may agree on the specific discounts relating to the distribution services of the Buyer.

2.2. Gessi reserves the right to change the Price List, for example, by making changes to the Products and/or even eliminating the same model from this Price List, at any time and at its sole discretion, without any obligation to give prior notice to the Buyer.

2.3. The payments become due with the expiration date of the relevant invoice of Gessi and shall not be retained by the Buyer under any circumstances. In particular, any delays in delivery or other conduct of Gessi the Buyer believes constitutes a default of Gessi shall not constitute grounds for any delay in the payments due.

2.4. In case of any delay in the payment due, Gessi reserves the right to charge default interest under Legislative Decree no. 231/2002 as amended, without prejudice in any case to the applicable legal limits.

3.Retention of title

The ordered Products shall remain the property of Gessi until the relevant Order is entirely paid up by the Buyer and/or in the case of an extended payment if such was agreed upon by Gessi. For that purpose, the Buyer shall cooperate with Gessi to protect Gessi's ownership. The above is without prejudice to the fact that the risks of losing or damaging the Products shall pass to the Buyer from the moment the Products are delivered to the Buyer under art. 4.1. hereof.

4.Shipment and delivery

4.1. Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, the delivery shall be EXW (Incoterms 2010) Gessi's headquarters, Italy.

4.2. Upon delivery of the ordered Products, the Buyer shall check (i) if the delivery is complete; and (ii) the packaging of the Products. The Buyer shall report, on a delivery report that must also be signed by the person delivering the Order to the Buyer and sent to Gessi, any default of delivery, indicating any error in the quantity or kind of the Products delivered or any damage to the packaging.

4.3. Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, within 14 calendar days from the delivery, the Buyer shall also (i) verify whether the Products were delivered in good shape; (ii) duly document any possible defects of production in the Products, with photographs and/or videos showing clearly such defects; and (iii) report any such defects to Gessi, via email at the mail address of your commercial referent (the reception of which should be confirmed by Gessi), fax, or registered letter, including a detailed description of the default and the documentation proving the default. The Buyer shall make the Products available for inspection or, if requested by Gessi, resend the Products to Gessi at Gessi's cost (if Gessi confirms the Buyer's claims) for its inspection when Gessi believes it is necessary.

4.4. If the Buyer does not raise any objection to the delivery and/or to the ordered Products according to the provisions of the above Sections 4.2. and 4.3., such delivery and ordered Products shall be considered, regarding visible defects, delivered in expected quantity and quality, in good shape, and the Buyer shall not be entitled to raise any further objections in that regard unless otherwise provided for by applicable law. The above is without prejudice to Gessi's warranty obligations. It is understood that neither these General Conditions nor Gessi's warranty shall prejudice any imperative guarantees provided by applicable laws.

5.Destination of Products

5.1. The Parties agree that if the sale of the Products in the country indicated by the Buyer as the country of destination of the Products and/or in the country in which the Buyer headquarters is located becomes (or it comes to Gessi's knowledge that it has been) restricted by or would infringe any applicable regulations (the "Restrictions") and unless the Restrictions are withdrawn, the relevant Orders will be cancelled by Gessi under art. 1456 of the Italian Civil Code, without the possibility to change the destination of the shipment and Gessi may, at its sole discretion, choose to (i) refund the payments already obtained from the Buyer for such cancelled Orders, (ii) and/or give credit to the Buyer for the Products that are not restricted, subject to availability. Under no circumstances shall the Buyer have the right to request Gessi to supply the Products to the countries

which are covered by the relevant Restrictions and/or which may be used to circumvent such Restrictions, being Gessi a manufacturer dedicated to scrupulous compliance with all the applicable laws, including also the legislation regarding the Restrictions. In the event of a violation of Article 12g of Regulation (EU) No. 833/2014, Gessi, in addition to the right to cancel Orders, may withdraw from the Agreement and shall have the right to request reimbursement of the expenses incurred in relation to the Agreement that led to the violation, as well as compensation for damages. In any case, Gessi commits to notifying the competent Authorities in the event of a violation of the prohibition set forth in this article.

5.2. The Buyer acknowledges that the Products may be dedicated to certain territories where local laws provide different requirements than other territories and/or where the sanitary structure differs from other countries. The Buyer shall always resell the Products within territories for which the Products are destined to ensure they comply with local laws. This is without prejudice to any laws (also including EU laws) prohibiting limitations of the resale territories.

6. Warranties of Gessi

6.1. Gessi warrants that the Products will correspond with their technical specifications subject to reasonable tolerances generally accepted in the trade and will be free from defects in material and workmanship at the time of delivery.

6.2. Gessi does not warrant that the Products will be compatible with local laws and appliances worldwide. For this reason, the warranty is valid only and exclusively for all countries for which the Product sold to the Buyer is destined, without prejudice, in any case, to the provisions of the applicable laws.

7. Use of Gessi's Intellectual Property Rights by the Buyers

7.1. The Buyer acknowledges that all copyrights, industrial designs, patents, trademarks, service marks, logos, commercial names, trade names, domain names and/or slogans, whether registered or unregistered and all other intellectual property rights protected under different jurisdictions (the "Intellectual Property Rights") held or in any case operated by Gessi and/or by its subsidiaries and affiliates are owned by or licensed to Gessi and/or its subsidiaries and affiliates, granting them an exclusive right to use and benefit from such Intellectual Property Rights and the Buyer does not acquire any such rights hereunder.

7.2. During the Parties' business relationship and after its end, the Buyer shall not produce the Products or any other products similar to or imitating the Products or in any other way infringe the Gessi' Intellectual Property Rights and/or act in any other way to the detriment of the goodwill of Gessi.

7.3. The Buyer shall not use letterhead, calling cards, signage (also in the e-mail correspondence with clients and other third parties) or other representations in the name of Gessi or any of its subsidiaries or to represent itself as Gessi or as a part of Gessi's team or as any of its subsidiaries without the express, written permission of Gessi.

7.4. The Buyer shall market, distribute and sell the Products only under the trademarks, logos, commercial names and other distinctive signs (the "Trademarks") of Gessi and not under any other Trademark. The Buyer shall not remove any Trademarks of Gessi from the Products and/or their packaging without Gessi's written consent. Any such removal, distortion and/or change of the Trademarks of Gessi or technical data or labels delivered with the Products or otherwise provided by Gessi shall be considered an infringement of the Intellectual Property Rights of Gessi.

7.5. It is understood and agreed by the Buyer that Gessi does not grant to the Buyer any licence to use the Trademarks of Gessi or its other materials provided to the Buyer by Gessi otherwise than as necessary for the promotion of the Products and following strictly the indications of Gessi.

7.6. The Buyer shall not alter any Trademarks or Products of Gessi without the latter's prior written consent. The Buyer acknowledges that if, during the effectiveness of this Agreement, changes to the Products, designs, Trademarks, promotional materials and/or other Intellectual Property of Gessi become necessary, Gessi will remain, in any case, the exclusive owner of all such modified Intellectual Property Rights.

7.7. The Buyer shall not attempt to register any of the Intellectual Property Rights of Gessi. Furthermore, the Buyer shall not attempt to register or even use any other Trademarks or designs confusingly similar to the Intellectual Property Rights of Gessi (also if they are not registered).

7.8. The Buyer shall conduct business in a manner that always reflects favourably on the Products and reputation of Gessi.

7.9. Any commercial use of the Intellectual Property Rights of Gessi by the Buyer other than strictly permitted under this Agreement is prohibited.

7.10. The Buyer shall immediately report to Gessi any actual or potential infringements of the Intellectual Property rights of Gessi and shall cooperate with Gessi in protecting such Intellectual Property Rights according to Gessi's instructions.

6.11. Gessi may adopt selective forms of distribution that will first be agreed upon between the parties.

8. Code of conduct and policy

The Buyer shall comply with Gessi's code of conduct and all Gessi's policies applicable to the Buyer, which can be found on Gessi's official website: <https://www.gessi.com/>.

9. Confidentiality

The Buyer acknowledges and agrees that, during the business relationship with Gessi and after its expiry, all documentation and confidential business information, in whatever form or media, disclosed by Gessi to or known by the Buyer orally or in writing as a consequence of or through the Buyer's relationship with Gessi and which is not generally known to the public, including but not limited to, correspondence with Gessi, information concerning Gessi's products, finances, processes and services, clients, purchasing, test results, technology and technical information, accounting, manufacturing, distribution and marketing ("Information"), shall remain the sole and exclusive property of Gessi, shall be held in strict confidence by the Buyer, and shall not be published, disclosed, disseminated or used by the Buyer in any manner, except as expressly permitted hereunder. The Buyer may not reproduce or copy the Information, in whole or in part, and must return or destroy the Information upon the expiration or other termination of this Agreement. In addition, the Buyer shall safeguard such Information and ensure that only the Buyer's employees, officers and directors who need access to the Information for purposes of performing the Buyer's obligations under this Agreement

GENERAL SALES CONDITIONS



will be given such access and all such employees, and officers and directors will comply with the confidentiality and non-use obligations set forth herein. It also complies with Gessi's codes of conduct and policies.

