

# MOTHER<sup>TM</sup>

**NOURISHING  
BEAUTY**

L'effetto legno rivive in un avvolgente  
abbraccio di design. Naturalezza che nutre  
e arricchisce gli spazi.

# MOTHER™

**NOURISHING  
BEAUTY**

The wood effect lives again in a captivating design embrace. A natural spirit that nourishes and enhances spaces.

 **imola**  
TILES FULL OF LIFE



## MOTHER™

**Mother™ restituisce il soffio vitale del legno con una delicata sensibilità, tanto sincera nella trama di nuance e venature che si disegnano sulle superfici, quanto avvolgente nei sei colori che restituiscono altrettante gradazioni della materia ispirativa. Il risultato è un abbraccio di design: naturalezza che nutre e ci mette in connessione profonda con gli spazi del vivere.**

Mother™ restores the living breath of wood with delicate sensitivity. The combination of nuances and veining that decorates its surfaces is both snug and sincere, and its six colours offer six different shades of the material that has inspired them. The result is a design embrace. A natural spirit that nourishes and creates a deep connection with living spaces.

INDICE  
INDEX



CANAPA  
8



UNIQUE  
12



MALTO  
16



MIRRA  
24



CUOIO  
30



COGNAC  
34

# MOTHER™



MOTHER™

A OGNI SPAZIO LA SUA PULSAZIONE DI STILE.

A UNIQUE STYLE PULSE FOR EVERY SPACE.

Mother™ trasmette l'eleganza del legno a molteplici spazi con un'ampia varietà di stili. Dalle ambientazioni minimal a quelle più romantiche, la sua versatilità offre sempre nuovi spunti per trovare la giusta alchimia tra gusto e design autentico.

Mother™ transmits the elegance of wood to multiple settings with a wide range of styles. From minimal to more romantic environments, its versatility offers constant new ways of finding the right alchemy between taste and authentic design.



CANAPA - MOTHER™

CANAPA6 SL 2012



CANAPA - MOTHER™

CANAPA6 SL 2012







UNIQUE - MOTHER™  
UNIQUE6 SL 2012

UNIQUE - MOTHER™  
UNIQUE6 SL 2012





MALTO - MOTHER™  
RTNG MOUSSZ78RM  
MALT06 SL 2012  
MALT06 6120



MALTO - MOTHER™

MK.MALTO6 SL30

MALTO - MOTHER™  
MK.MALTO6 SL30  
MALTO6 SL 2012





**MALTO - MOTHER™**  
MK.MALTO6 SL30  
MALTO6 SL 2012



**MALTO - MOTHER™**

MK.MALTO6 SL30

**MALTO - MOTHER™**

RTN6 MOUSS278RM  
MALTO6 SL 2012  
MALTO6 G120



**MALTO - MOTHER™**

MALTO6 SL 2012



MIRRA & MALTO - MOTHER™

MK MIRRA6 SL30  
MALTO SL3012AS  
MALTO GR3012AS





MIRRA - MOTHER™  
MIRRA6 SL 2012

MIRRA - MOTHER™

MK.MIRRA6 SL30



MALTO - MOTHER™

MALTO SL3012AS



MALTO - MOTHER™

MALTO SL3012AS  
MALTO GR3012AS





CUOIO - MOTHER™

RTNG CORDAZ78RM

CU0106 SL 2012



CUOIO - MOTHER™  
CU0106 SL 2012

CUOIO - MOTHER™  
CU0106 SL 2012



COGNAC - MOTHER™

RTNG LAVAG278RM  
COGNAC6 SL 2012



COGNAC - MOTHER™

RTN6 LAVAG278 RM  
COGNAC6 SL 2012



COGNAC - MOTHER™


COGNAC6 SL 2012



## CANAPA



Stucchi consigliati / Recommended grouts




	CANAPA6 SL 2012 200129	MK.CANAPA6 SL30 200375
	CANAPA SL3012AS 200490	

## UNIQUE



Stucchi consigliati / Recommended grouts



	UNIQUE6 SL 2012 200130	MK.UNIQUE6 SL30 200376
	UNIQUE SL3012AS 200491	

## MALTO





## MIRRA



Stucchi consigliati / Recommended grouts




Stucchi consigliati / Recommended grouts



	MALTO6 SL 2012 200131	MK.MALTO6 SL30 200377
	MALTO SL3012AS 200492	

	MIRRA6 SL 2012 200132	MK.MIRRA6 SL30 200378
	MIRRA SL3012AS 200493	


## CUOIO




## COGNAC



Stucchi consigliati / Recommended grouts





Stucchi consigliati / Recommended grouts



20x120 - 8"x48" CU0106 SL 2012 200133  
 30x120 - 12"x48" MK.CU0106 SL30 200379

30x30 - 12"x12" CU010 SL3012AS 200494



20x120 - 8"x48" COGNAC6 SL 2012 200134  
 30x120 - 12"x48" MK.COGNAC6 SL30 200380

30x30 - 12"x12" COGNAC SL3012AS 200495



**COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
**CONFORME / ACCORDING TO**  
**UNI EN 14411 - G BIa**



I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

**PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES**

6x120-2,4"x48"	120x32,5-48"x12,8"	GRADONE costa lucida TERRACE polished edge 30x120-12"x48"		20
<b>CANAPA</b>	CANAPA6 SLBT120 200387	CANAPA6 G120 200399	<b>CANAPA</b>	CANAPA GR3012AS 200496
<b>UNIQUE</b>	UNIQUE6 SLBT120 200388	UNIQUE6 G120 200400	<b>UNIQUE</b>	UNIQUE GR3012AS 200497
<b>MALTO</b>	MALTO6 SLBT120 200389	MALTO6 G120 200401	<b>MALTO</b>	MALTO GR3012AS 200498
<b>MIRRA</b>	MIRRA6 SLBT120 200390	MIRRA6 G120 200402	<b>MIRRA</b>	MIRRA GR3012AS 200499
<b>CUOIO</b>	CUOIO6 SLBT120 200391	CUOIO6 G120 200403	<b>CUOIO</b>	CUOIO GR3012AS 200500
<b>COGNAC</b>	COGNAC6 SLBT120 200392	COGNAC6 G120 200404	<b>COGNAC</b>	COGNAC GR3012AS 200501

**IMBALLI / PACKAGING**

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20x120-8"x48"	RECTIFIED	6,5	8	1,92	29,07	36	69,12	1073,35
30x120-12"x48"	RECTIFIED	20	2	0,72	31,40	32	23,04	1030,00
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,50	72	38,88	554,20

**CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS**

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/12833 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
<b>MOTHER</b>	R10	B	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42
<b>MOTHER AS</b>	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	P4	3	>0,42

**Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato**  
**Technical Specifications Porcelain Stoneware**

**CONFORME / ACCORDING TO**  
**UNI EN 14411 - G BIa**

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
<b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 1300 N	<b>SPESSORE* THICKNESS*</b> 10 mm 3000 N*
			20 mm 13000 N*
<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
<b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
	ISO 10545-14		
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

\* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

**INDICAZIONI D'USO**  
INDICATIONS FOR USE



**Pavimento**  
Floor tiles



**Rivestimento**  
Wall tiles

**DESTINAZIONI D'USO**  
SUGGESTED APPLICATIONS



**Abitazioni**  
Domestic purpose



**Commerciale leggero**  
Light commercial



**Commerciale**  
Commercial



**Esterni**  
Outdoor floor

**SUPERFICI**  
SURFACES

**Finitura**  
Finish



**Naturale**  
Natural

**Aspetto superficiale**  
Surface look



**Opaco**  
Matt

**Bordo**  
Edge

**RM** Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

**STONALIZZAZIONE**  
SHADE VARIATION

**V2**

**SPESSORE**  
THICKNESS

**6,5** **20**

**CARATTERISTICHE DI VENDITA**  
SALES CHARACTERISTICS



**Imballo.**  
Packaging.



**Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874



FARE FUTURO  
FURTHER  
TOGETHER