

Poldina^{PRO}

Poldina è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in diverse tipologie: da tavolo in quattro modelli, da terra in due modelli, a picchetto, a sospensione e a parete. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'alto indice di protezione, le lampade possono essere utilizzate anche all'esterno, ad eccezione dei modelli con finitura galvanica e a foglia metallica, per i quali non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni.

Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche.


Tutti i modelli sono dotati di base di ricarica a contatto.

È possibile personalizzare alcuni modelli con cover in vari materiali, acquistabili separatamente (pag. 66-69).

Poldina is a collection of cordless, rechargeable battery lamps, consisting of table lamps (four models), floor lamps (two models), garden stake lamp, pendant and wall lamp. A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). With their high protection rating, the lamps are suitable for both indoor and outdoor use, except for the models with a metallic leaf or glossy finish, which are not recommended for prolonged outdoor exposure. The lamps feature an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. All models are equipped with a contact charging base. The lamps can be personalised with covers in various materials, to be purchased separately (pg 66-69).



LINK TO VIDEO



Poldina table lamp
dark green → **LD1340M3**



Poldina mini table lamp
corten → **LD1320R3**



Poldina micro table lamp glossy gold→ **LD049003**

Poldina L floor-table lamp white
→ **LD1390B3**




Poldina XXL floor-table lamp
dark gray → **LD0360N3**



Poldina^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

Dati tecnici *Technical data*



LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 2.2 W
234-251-256 lm | beam angle 45°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP65



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in polycarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze *Remarks*

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.



9,4 x 9,4 cm

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Finiture *Finishes*

IP65



Bianco / *White*
RAL 9003
LD1340B3

Corten
LD1340R3

Grigio scuro / *Dark gray*
LD1340N3

Nero / *Black*
RAL 9004
LD1340D3



Sabbia / *Sand*
LD1340S3

Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U
LD1340G3

Rosa / *Pink*
Pantone 968 U
LD1340P3

Rosso / *Red*
RAL 3000
LD1340F3

Finiture
Finishes

IP65




Blu avio / *Blue Avio*
Pantone 7468 U
LD1340A3



Bordeaux / *Burgundy*
RAL 3005
LD1340X3



Verde scuro / *Dark green*
RAL 6005
LD1340M3



Ocra / *Ochre*
RAL 1006
LD1340H3



Foglia color oro
Gold color leaf
RAL 9003
LD1340BFO*
Galvanic Finish



Foglia color argento
Silver color leaf
RAL 9003
LD1340BFA*
Galvanic Finish



Foglia color rame
Copper color leaf
RAL 9003
LD1340RFR*



Oro lucido
Glossy gold
LD1340O3*



Cromo lucido
Glossy chrome
LD1340C3*

* Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) e con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.

* The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use.

poldina x PEANUTS



Aviator
RAL 3000
LD1340FP1



Heart
RAL 9003
LD1340BP2



Friends
RAL 9003
LD1340BP3



Strip
RAL 9003
LD1340BP4



Together
LD1340RP5




Poldina table lamp
Aviator → **LD1340FP1**

POLDINA mini

PRO

Lampada da tavolo
Table lamp

Dati tecnici
Technical data



LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 2.2 W
234-251-256 lm | beam angle 45°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP65



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in polycarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power


Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze
Remarks

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.

Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.



9,4 x 9,4 cm

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / USB charger → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Finiture

Finishes

IP65

				
Bianco / White RAL 9003 LD1320B3	Corten LD1320R3	Grigio scuro / Dark gray LD1320N3	Sabbia / Sand LD1320S3	
				
Foglia color oro Gold color leaf RAL 9003 LD1320BFO*	Foglia color argento Silver color leaf RAL 9003 LD1320BFA*	Foglia color rame Copper color leaf RAL 9003 LD1320RFR*	Oro lucido Glossy gold LD1320O3* Galvanic Finish	Cromo lucido Glossy chrome LD1320C3* Galvanic Finish


* Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) e con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno. Le lampade con finitura oro lucido e cromo lucido sono dotate della funzione di selezione della temperatura di colore della luce tra 2700 e 3000 K.
* The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use. The lamps with glossy gold and glossy chrome finish are equipped with a light color temperature selection function 2700 or 3000 K.

Poldina micro

PRO

Lampada da tavolo
Table lamp

Dati tecnici
Technical data



LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 1.8 W
174-177-195 lm | beam angle 50°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP65



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 7/8 h alla massima potenza
Battery lasts about 7/8 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 3 h
Charging time at 1A: 3 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



6,7 x 6,7 cm

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Poldina micro table lamp glossy gold → **LD049003**
Poldina table lamp white → **LD1340B3**



Finiture
Finishes

IP65

				
Bianco / <i>White</i> RAL 9003 LD0490B3	Corten LD0490R3	Grigio scuro / <i>Dark gray</i> LD0490N3	Nero / <i>Black</i> RAL 9004 LD0490D3	Sabbia / <i>Sand</i> LD0490S3
				
Salvia / <i>Sage green</i> Pantone 5635 U LD0490G3	Ocra / <i>Ochre</i> RAL 1006 LD0490H3	Rosa / <i>Pink</i> Pantone 968 U LD0490P3	Rosso / <i>Red</i> RAL 3000 LD0490F3	Blu Capri / <i>Blu Capri</i> RAL 5019 LD0490K3
				
Arancio / <i>Orange</i> RAL 2008 LD0490Z3	Oro lucido / <i>Glossy gold</i> LD0490O3* Galvanic Finish	Cromo lucido / <i>Glossy chrome</i> LD0490C3* Galvanic Finish		

* Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) e con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
* The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use.




Poldina micro table lamp
orange→ **LD0490Z3**

Poldina L DESK PRO

Lampada da tavolo
Table lamp

Dati tecnici *Technical data*



LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 5.5 W
479- 540-550 lm | beam angle 100°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP54



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 11 h alla massima potenza
Battery lasts about 11 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 11 h
Charging time at 1A: 11 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



13,5 x 13,5 cm

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Finiture *Finishes*

IP54



Bianco / *White*
RAL 9003
LD1395B3

Corten

LD1395R3

Grigio scuro / *Dark gray*

LD1395N3




Poldina L

PRO

Lampada da terra
Floor lamp

Dati tecnici
Technical data



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 11 h alla massima potenza
Battery lasts about 11 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 11 h
Charging time at 1A: 11 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



15 x 15 cm

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Stelo (2 pz.)
Stem (2 pcs.)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Finiture
Finishes

IP54



Bianco / *White*
RAL 9003
LD1390B3



Corten
LD1390R3




Grigio scuro / *Dark gray*
LD1390N3

Poldina XXL

PRO

Lampada da terra
Floor lamp

Dati tecnici
Technical data



LED TOUCH DIMMER

2700-3000 K | CRI>80 | 6.5 W
470-500 lm | beam angle 41°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP54



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp
on charging base IP20)*

Durata di circa 15 h alla massima potenza
Battery lasts about 15 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 20 h
Charging time at 1A: 20 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)
Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Stelo (2 pz.)
Stem (2 pcs.)

Finiture
Finishes

IP54



Bianco / *White*
RAL 9003
LD0360B3



Corten
LD0360R3



Grigio scuro / *Dark gray*
LD0360N3


Poldina

PRO

Lampada con picchetto
Garden stake lamp

Dati tecnici


Technical data



LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 2.2 W
234-251-256 lm | beam angle 45°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP54



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Ø 10,2 cm

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Finiture

Finishes

IP54



Bianco / *White*
RAL 9003
LD0682B3

Corten
LD0682R3

Grigio scuro / *Dark gray*
LD0682N3

Prolunga stelo aggiuntiva (non inclusa)

Additional stem extension (not included)



Bianco / *White*
RAL 9003
LD0283B3




Corten
LD0283R3

Grigio scuro / *Dark gray*
LD0283N3

Poldina^{PRO}

Lampada a sospensione e lampada da parete
Sconce and pendant

Dati tecnici *Technical data*



Ø 10,2 cm

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 2.2 W
234-251-256 lm | beam angle 45°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP54



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 519)

Finiture *Finishes*

IP54



Bianco / *White*
RAL 9003
LD0686B3



Corten
LD0686R3



Grigio scuro / *Dark gray*
LD0686N3



Bianco / *White*
RAL 9003
LD0689B3



Corten
LD0689R3



Grigio scuro / *Dark gray*
LD0689N3



Poldina pendant
white → **LD0686B3**

