

Ofelia^{PRO}

Design Zafferano

Ofelia è una collezione di lampade da tavolo a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in due modelli. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Le lampade possiedono inoltre la funzione di memoria per l'impostazione della dimmerazione: ad ogni accensione, l'intensità luminosa verrà ripristinata a quella selezionata in precedenza.

Grazie all'alto indice di protezione, sono utilizzabili anche all'esterno.

Le lampade sono dotate di base di ricarica a contatto.

Ofelia is a collection of cordless, rechargeable battery table lamps. The collection includes a table lamp in two heights. A touch control on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). The lamps also feature a memory function for the dimming setting: each time they are turned on, the light intensity will be restored to the previously selected level. Thanks to the high IP rating, the lamps are suitable for both indoor and outdoor use.

The lamps are equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO


Ofelia table lamp dark gray
→ **LD2870N3**



Ofelia^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp


Dati tecnici *Technical data*



LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 2.2 W
231-244-252 lm | beam angle 138°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP65



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



11,6 x 11,6 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 519)

Finiture *Finishes*

IP65



Bianco / *White*
RAL 9016
LD2870B3

Corten
LD2870R3

Grigio scuro
Dark gray
RAL 7024
LD2870N3

Sabbia / *Sand*
RAL 1014
LD2870S3

Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U
LD2870G3



Ofelia table lamp sage green
→ **LD2870G3**


Ofelia micro

PRO

Lampada da tavolo
Table lamp

Dati tecnici


Technical data



LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80 | 2.2 W
183-195-216 lm | beam angle 140°
5 V max 1A | 50-60 Hz
IP65



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 4.5 h
Charging time at 1A: 4.5 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



7,1 x 7,1 cm

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore a spina / USB charger → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 519)

Finiture

Finishes

IP65



Bianco / White RAL 9016 LD1880B3	Corten LD1880R3	Grigio scuro Dark gray RAL 7024 LD1880N3	Sabbia / Sand RAL 1014 LD1880S3	Salvia / Sage green Pantone 5635 U LD1880G3
---	---------------------------	--	--	--



Ofelia micro table lamp corten + sand + dark gray
→ **LD1880R3 + LD1880S3 + LD1880N3**